

Wóz strażacki

KPL514

KOMPANI
Let's play



Dzieci uwielbiają udawać, że prowadzą, żeglują lub lecą. Ten produkt wyposażony jest w ruchome elementy, które zapewniają niekończącą się zabawę.

Nr produktu KPL514-0611

Ogólne Informacje o Produkcie

Wymiary DxSzxW	86x121x86 cm
Grupa wiekowa	6m+
Max. Ilość Osób	4
Dostępne kolory	



Wóz strażacki

KPL514

KOMPANI
Let's play



Dno wozu strażackiego

Społeczno-Emocjonalne: łóżko w wozie strażackim pozwala większej liczbie dzieci być razem i bawić się wspólnie. Budowane są ważne umiejętności życiowe, takie jak rozważa i przyjmowanie kolejności.



Motyw

Poznawcze: sugeruje temat i wspiera zabawę w tworzenie historii, która stymuluje umiejętności językowe i komunikacyjne.



Okno

Społeczno-Emocjonalne: zachęca do interakcji między stronami i wspólnej zabawy.



Ławka

Społeczno-Emocjonalne: gromadzenie się, współpraca lub przerwa w zabawie - wszystko to trenuje umiejętności społeczne.



Koło obrotowe


Poznawcze: element manipulacyjny stymuluje zrozumienie przyczyny i skutku.

Wóz strażacki

KPL514



Panele wykonane są z 19mm EcoCore™. EcoCore™ to niezwykle wytrzymały materiał, przyjazny środowisku, który nie tylko może być poddany procesowi recyklingu, ale również jego podstawa wykonana jest w 95% z materiałów pokonsumenckich wykonanych z zużytych opakowań po żywności.



Siedziska wykonane są ze sklejki o grubości 22mm z drewna olchy i sosny. Obie strony pokryte są dwoma warstwami filmu fenolowego. Wszystkie krawędzie są zabezpieczone farbą, aby zapewnić długotrwałość produktu.



Powierzchnie stalowe są ocynkowane ogniowo wewnątrz i na zewnątrz cynkiem bezołowiowym. Ocynkowanie ma doskonałą odporność na korozję w środowisku zewnętrznym i wymaga niewielkiej konserwacji.

Nr produktu KPL514-0611

Informacje Dotyczące Instalacji

Max. wysokość upadku	43 cm
Strefa bezpieczeństwa	14,2 m²
Czas instalacji	4,6
Objętość wykopu	0,18 m³
Objętość betonu	0,00 m³
Głębokość podstawy (standardowa)	50 cm
Waga przesyłki	109 kg
Opcje kotwiczenia	W ziemi ✓ Powierzchnia ✓

Informacje o Gwarancji

EcoCore HDPE	Dożywotnia
Galw. Stal	Dożywotnia
Sklejka	5 lat
Części Zapasowe	10 lat



Dane Dotyczące Zrównoważonego Rozwoju

KPL514



Od wydobycia
surowców do
opuszczenia wytwórni
A1–A3

Całkowita
emisja
CO₂

CO₂e na
kg
produktu

Materiały
pochodzą
ce z
recyklingu

kg CO₂e

kg CO₂e/kg

%

KPL514-0611

96,60

1,55

50,30


Ogólne ramy stosowane dla tych czynników to Środowiskowa Deklaracja Produktu (EPD), która określa ilościowo "informacje środowiskowe dotyczące cyklu życia produktu i umożliwia porównywanie produktów spełniających tę samą funkcję" (ISO, 2006). W niniejszym dokumencie przyjęto strukturę i zastosowano podejście oceny cyklu życia w odniesieniu do całego etapu produktu, od surowców po produkcję (A1-A3).

Wóz strażacki

KPL514

* Max Wys. Upadku | ** Wysokość | *** Strefa Bezpieczeństwa

* Max Wys. Upadku | ** Max Wysokość



KPL514
*43cm
**86cm
***14.2m²



KPL514

[Kliknij, aby zobaczyć RZUT Z GÓRY](#)

[Kliknij, aby zobaczyć RZUT BOCZNY](#)