

Combi 2 Robinia

FRO102

KOMPAN
Let's play



Penkki on täydellinen treeniväline keskivartalon ja alaselän lihaksille, sillä se soveltuu erilaisiin vatsa- ja selkälihasliikkeisiin. Helppokäyttöisen kahvat varmistavat, että kuka tahansa voi suorittaa liikkeet oikein. Kompakti ja kokonaisvaltainen street workout -yhdistelmä sisältää vinopenkin lisäksi punnerrustangon, vinopunnerrustelineen, puolapuut ja

leuanvetotankoja. Combi 2 sopii sekä aloittelijoille että ammattilaisille, sillä siinä on eri vaikeustasoja fiksusti sijoitettujen tankojen ansiosta sekä tilaa vaativampaankin treeniin. Leuanvetotangot on valmistettu vahvasta teräksestä ja niiden paksuus on 32 mm. Tämä on optimaalinen paksuus, josta sekä miehet että naiset saavat hyvän otteen. Tangon

korkeus maasta on 233 cm, minkä ansiosta jokainen voi roikkua vapaasti ja suorittaa erilaisia leuanvetoharjoitteita. Robinia-tolpat on valmisettu kuoritusta ja mahlattomasta Robinia-puusta. Robinia on vahva eurooppalainen puulaji, joka kestää monissa erilaisissa ilmasto-olosuhteissa. KOMPAN käyttää FSC-sertifioitua puuta.



Lisää KOMPAN Fit -sovelluksessa

Tuotenumero FRO10200-1001	
Tuotetiedot	
Mitat PxLxK	390x414x261 cm
Ikäryhmä	13+
Leikkikapasiteetti	5
Värvaihtoehdot	

Combi 2 Robinia

FRO102

KOMPAN
Let's play



Kaikki KOMPANin Organic Robinia -tuotteet on valmistettu kestävästi kasvatetusta eurooppalaisesta robiniapuusta. Tuotteet voidaan pyydettyäessä toimittaa sataprosenttisesti FSC® Certified (FSC® C004450).

Robiniapuu voidaan toimittaa käsittelemättömänä tai maalattuna puun kultaisen värin säilyttävällä läpikuultavan ruskealla maalilla.



Vetotanko on valmistettu kuumasinkitystä teräsputkesta, jonka läpimitta on Ø32 mm. Tanko on 1080 mm leveä ja 2300 mm maanpinnan yläpuolella.



Pinta on tehty Ekogrip®-paneeleista, joissa on 15 mm:n polyteenipohjan päällä 3 mm:n termoplastinen kumipäällyste. Ekogrip®-paneelit tekevät pinnasta luistamattoman, joten kuntoilu on mukavaa ja turvallista kaikissa sääolosuhteissa.




Kaikki KOMPANin kuntoilutuotteet täyttävät ulkokuntoiluvälineitä koskevien ASTM F3101- ja EN16630-standardien vaatimukset. Kuormitustestit suoritetaan staattisena testinä lisäämällä dynaamisia tekijöitä ja turvallisuustekijöitä määritettyyn 78 kg:n käyttäjäkohtaiseen painoon. Yhdelle käyttäjälle tarkoitettua tuotetta kuormitetaan 420 kg:lla.

Tuotenumero FRO10200-1001	
Asennustiedot	
Putoamiskorkeus enintään	133 cm
Turva-alue	30,3 m²
Asennusaika	11,2
Kaivanto	1,06 m³
Betonivalu	0,24 m³
Perustuksen syvyys (vakio)	100 cm
Lähtelyn paino	515 kg
Ankkurointivaihtoehdot	Syväper. ✓ Pinta-as. ✓
Takuutiedot	
Sinkitty teräs	Elinikäinen
Robiniapuu	15 vuotta
Takuuseen kuuluvat varaosat	10 vuotta



Kestävän kehityksen data

FRO102



Tuotevaihe A1–A3	Hiilidioksi dipäästöt yhteensä	Hiilidioksi dipäästöt kiloa kohden	Kierrätys materiaalit
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e/kg	%
FRO10200-1001	213,00	0,56	7,00

Näihin tekijöihin sovellettavana yleiskehiksenä käytetään Environmental Product Declaration -ympäristötuoteselostetta (EPD), jossa määritetään "ympäristötiedot tuotteen elinkaaren ajalta ja joka mahdollistaa samaan tehtävään tarkoitettujen tuotteiden keskinäisen vertailun" (ISO, 2006). Tämä seuraa elinkaariarviointimenetelmän (Life Cycle Assessment, LCA) rakennetta ja soveltaa sitä koko tuotevaiheeseen raaka-aineen hankinnasta tuotteen valmistukseen (A1–A3).

Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Verification of CO₂ calculation of: Fitness



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Fitness" represented by item no.: FAZ10100-0900.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000





Combi 2 Robinia

FRO102

Putoamiskorkeus enint. | Kokonaiskorkeus | Turva-alue

Putoamiskorkeus enint. | Kokonaiskorkeus



FRO10200

[Klikkaa nähdäksesi NÄKYMÄ YLHÄÄLTÄ](#)

[Klikkaa nähdäksesi NÄKYMÄ SIVULTA](#)