

# Pavoučí síť



COR22202

**KOMPAN**  
Let's play


Položka č. COR222021-1101

## Obecné informace o produktu

Rozměry DxŠxV	1417x742x300 cm
Věková skupina	5+
Kapacita (uživatelé)	33
Možnosti barev	




Pavoučí síť nabízí vertikální lezení pro všechny věkové skupiny ve velkých skupinách. Houpavý charakter lan dodává lezení pocitu směřlosti.




# Pavoučí síť

COR22202



## Circular mid-rung

**Fyzické:** hanging in arms trains upper body muscles. **Sociálně-emocionální:** hanging in arms with friends stimulates endurance: who can hang in arms for the longest? Thrilling emotion and feeling of achievement when being at the highest point.



## Inclined spider net

**Fyzické:** cross coordination, balance and spatial awareness are trained when climbing the net. All major muscles are active. **Sociálně-emocionální:** the big meshes allow for more children being seated together, sharing.

# Pavoučí síť

COR22202



Lana jsou varobena z UV stabilizovaných PES pramenů s vnitřní výztuží z ocelových lan. Polyesterová příze je z více než 95 % tvořena post-spotřebními materiály a je indukčně natavena na každé vlákno. Lana jsou vysoce odolná proti opotřebení a vandalismu a v případě potřeby je lze vyměnit na místě.



„S“ svorky Corocord se u produktů Corocord používají jako univerzální spojovací prvek. 8mm nerezové dráty se zaoblenými konci jsou za pomoci speciálního hydraulického nástroje nalisovány kolem lana, což z nich dělá ideální konektor: bezpečný a odolný proti vandalismu s dlouhou životností, to vše s umožněním typického pohybu lanových herních struktur.



Ocelová konstrukce je žárově zinkována uvnitř i vně bez obsahu olova. Galvanizace má vynikající odolnost proti korozi ve venkovním prostředí a vyžaduje nízkou údržbu.



Prostřednictvím variačního týmu KOMPAN si můžete vybrat mezi dalšími 7 barvami lana a přizpůsobit své řešení. V sortimentu je široká škála barev od elegantní a výrazné černé nebo přírodní a decentní konopné, až po sadu atraktivních a nepřehlédnutelných signálních barev.

Položka č. COR222021-1101

## Informace o instalaci

Maximální výška pádu	230 cm
Bezpečnostní povrchová plocha	123,1 m <sup>2</sup>
Celková doba instalace	11,5
Objem výkopu	9,33 m <sup>3</sup>
Objem betonu	5,94 m <sup>3</sup>
Hloubka základu (standard)	110 cm
Hmotnost dodávky	547 kg
Možnosti ukotvení	V zemi ✓


## Informace o záruce

Lano Corocord	10 let
Galvanizovaná ocel	Celoživotní
S-svorky	10 let
Zaručené náhradní díly	10 let



# Sustainability Data

COR22202



Výrobní cyklus A1-A3	Celkové emise CO <sub>2</sub>	CO <sub>2</sub> e na kg	Recyklované materiály
	kg CO <sub>2</sub> e	kg CO <sub>2</sub> e/kg	%
<b>COR222021-1101</b>	1.293,00	2,99	54,00

Celkovým rámcem uplatňovaným pro tyto faktory je Environmentální prohlášení o produktu (EPD), které kvantifikuje „environmentální informace o životním cyklu produktu a umožňuje srovnání mezi produkty, které plní stejnou funkci“ (ISO, 2006). Řídí se vnitřním uspořádáním a uplatňuje přístup k posuzování životního cyklu po celou fázi produktu od suroviny až po dokončení výroby (A1-A3).

## Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C  
DK-5220 Odense SØ  
Denmark



## Verification of CO<sub>2</sub> calculation of: Corocord



Data version no. 2023-10-05

The CO<sub>2</sub> calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Corocord" represented by item no.: COR314011-1101.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

**Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025**

**Verified by:**

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO<sub>2</sub> calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

**Publication date: 30. October 2023**


By Bureau Veritas HSE  
www.bureauveritas.dk  
+45 7731 1000




# Pavoučí síť

COR22202

\* Maximální výška pádu | \*\* Celková výška | \*\*\* Bezpečnostní povrchová plocha



\* Maximální výška pádu | \*\* Celková výška



[Kliknutím zobrazíte poměr zobrazení POHLED SHORA](#)

[Kliknutím zobrazíte poměr stran BOČNÍ POHLED](#)