

Spinnerplatta




ELE500008



Spinnerplattan utmanar barn i olika åldrar med snurrande balansträning. Spinnern kan snurra lugnt eller snabbt beroende på användarens förmåga och är ett perfekt lekredskap på lekplatsen eftersom den passar både förskolebarn och skolbarn. När barnen snurrar sittande eller stående tillsammans med vänner tränas samarbete och förmågan att turas om.

Det är roligt att träna på att sitta och stå medan Spinnerplattan roterar, och samtidigt stärks bålmskler och sinne för balans. Balanssinnet är grundläggande för alla andra färdigheter och hjälper barnen att navigera säkert i sin omgivning vid aktiv lek. Egenskapen påverkar också förmågan att sitta still och koncentrera sig i skolan. Spinnerplattan skapar både

aktivitet och aktiva pauser.

Artikelnr. ELE500008-3417F	
Generell produktinformation	
Dimension LxWxH	40x40x35 cm
Åldersgrupp	2+
Kapacitet (användare)	1
Färgalternativ	  



Spinnerplatta

ELE500008



Spinnerplatta

Fysisk: att rotera stående eller sittande tränar sinne för balans och hållning

Socioemotionell: att rotera tillsammans stående eller sittande uppmuntrar samarbete och att turas om.



Spinnerplatta

ELE500008




Paneler av 19mm EcoCore™. EcoCore™ är ett mycket hållbart, miljövänligt material som inte bara är återvinningsbart efter användning, utan också består av material som tillverkats av +95 % konsumentåtervunnet material från livsmedelsförpackningsavfall.



Kraftigt konstruerat lagersystem med en rad djupa spårkullager med gummitätningar. Den helt slutna lagerkonstruktionen är belagd med livslångt smörjmedel och underhållsfri. Lagersystemet har en integrerad dragbroms enligt globala säkerhetsstandarder.



Stålytorna är varmförzinkade in- och utvändigt med blyfri zink. Förzinkningen har bra beständighet mot korrosion och är underhållsfri.



KOMPAN GreenLine är utformad med ultimata miljövänliga material med lägsta möjliga CO2-emissionsfaktor. EcoCore™-panelerna är av 100% konsumentåtervunnet havsavfall.

Artikelnr. ELE500008-3417F

Installationsinformation

Max. fallhöjd	100 cm
Säkerhetsområde	9,1 m ²
Total installationstid	1,4
Grävdjup (volym)	0,10 m ³
Betong (volym)	0,09 m ³
Stolpdjup (standard)	60 cm
Fraktvikt	16 kg
Förankring	Nedgrävning ✓
	Ytmontering ✓

Information om garanti

EcoCore HDPE	Livstidsgaranti
Lagersystem	5 år
Varmförzinkat stål	Livstidsgaranti
Reservdelar garanterade	10 år



Hållbarhetsdata

ELE500008



Cradle to Gate A1-A3	Totalt CO ₂ -utsläpp	CO ₂ e per kg	Återvunna material
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e/kg	%
ELE500008-3417F	43,40	3,03	46,60


Det övergripande ramverket som tillämpas för dessa faktorer är miljövarudeklarationen (EPD, Environmental Product Declaration), som kvantifierar "miljöinformation om produktens livscykel och möjliggör jämförelser av produkter som uppfyller samma funktion" (ISO, 2006). Denna struktur följer här och använder en livscykelanalys för hela produktstadiet från råmaterial till färdig produkt (A1-A3).

Kompan A/S
C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark

Validation of CO₂ calculation method
BUREAU VERITAS
HSE Denmark A/S



Verification of CO₂ calculation of: Freestanding play equipment



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Freestanding play equipment" represented by item no.: GXY916012-3417.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000




Spinnerplatta


ELE500008

* Max fallhöjd | ** Totalhöjd | *** Säkerhetsyta

* Max fallhöjd | ** Totalhöjd



ELE500008
*100cm
**35cm
***9.1m²



ELE500008

[Klicka för att se TOP VIEW](#)

[Klicka för att se SIDE VIEW](#)