

## FAZ209

**KOMPAN**  
Let's play



každý cvičí na své vlastní úrovni díky škálovatelnému odporu. Intenzitu každého cviku lze určit úpravou polohy těla a přidat tak větší nebo menší odpor. Druhou aktivitou je Posilovač trupu. Posilovač trupu nabízí inovativní a odporově nastavitelný trénink tělesného jádra. Tyč se otáčí o 360° ve směru a proti směru hodinových ručiček s odporem, který lze určit podle rychlosti pohybu. Součástí stanice jsou také stanoviště pro přitahy a stanoviště pro zvedání nohou. Třetí aktivitou je Magnetické závaží - inovativní magnetický brzdový systém, který umožňuje uživateli zvýšit

odpor zvýšením rychlosti pohybu. Patentovaný systém funguje také jako brzda - když někdo magnetické závaží upustí, a výrazně tak sníží dopad. Možnost volby mezi lehkou, střední a těžkou tréninkovou zátěží nabízí škálovatelný trénink a dělá z magnetického závaží dostupné zařízení pro trénované i netrénované. Magnetické závaží se volně pohybuje nahoru a dolů a může se otáčet o 360°. To uživatelům umožňuje provádět cviky, které jsou velmi podobné cvičení s medicinbaly a kettlebell. Magnetické závaží se dodává se třemi různými hmotnostmi 6, 9 a 12 kg.



*Údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.*

# Cross Training Combi 8 Compact

FAZ209

**KOMPAN**  
Let's play



Jedinečně navržené rukojeti jsou vyrobeny z PUR a zesíleného hliníkového rámu, který zajišťuje pevný, ale lehký design. Ergonomicky tvarované rukojeti zaručují dobrý a příjemný úchop pro všechny uživatele.



Jedinečně navržené Magnetické závaží jsou vyrobeny z PUR a zesíleného hliníkového ocelového rámu, který zajišťuje silný design. Ergonomicky tvarované rukojeti zaručují dobrý a příjemný úchop pro všechny uživatele.



Používané magnety jsou neodymové magnety s vysokou pevností. Magnetické záření je pod přísnou kontrolou, úroveň záření nikdy nepřesahuje 5 Gauss (0,5 mT), což je činí naprosto bezpečné pro použití jako tréninková pomůcka.

Položka č. FAZ20900-0900

## Informace o instalaci

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Maximální výška pádu          | 132 cm              |
| Bezpečnostní povrchová plocha | 34,4 m <sup>2</sup> |
| Celková doba instalace        | 11,5                |
| Objem výkopu                  | 0,79 m <sup>3</sup> |
| Objem betonu                  | 0,39 m <sup>3</sup> |
| Hloubka základu (standard)    | 90 cm               |
| Hmotnost dodávky              | 750 kg              |
| Možnosti ukotvení             | V zemi ✓            |
|                               | Na povrchu ✓        |

## Informace o záruce

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Potažené ocelové díly  | 10 let      |
| Galvanizovaná ocel     | Celoživotní |
| Pohyblivé části        | 2 roky      |
| Komponenty z PUR       | 10 let      |
| Zaručené náhradní díly | 10 let      |



Rám stroje leg lift je vyroben z HDG ocelové trubky Ø38 x 2 mm. Nosné desky jsou vyrobeny z 15mm Ekogrip®, 15mm PE desky s 3mm vrchní vrstvou z termoplastické pryže s protiskluzovým efektem. Podpěry rukou jsou 110 x 195 mm, 580 mm od sebe a 1315 mm nad zemí. Zadní opěrka je 335 x 500 mm. Otvor v zadní části je 30 x 350 mm.



Hrazdy je vyrobeny z HDG ocelové tyče Ø32 mm. Lišta je široká 1080 mm a 2300 mm nad zemí.



Fitness produkty KOMPAN jsou standardně dostupné v oranžové, RAL2010 a šedé, RAL7012. Všechny ostatní barvy RAL jsou k dispozici na vyžádání. Vždy bude možné sladit se s okolím nebo barevným tématem!



# Sustainability Data

FAZ209



| Výrobní cyklus A1-A3 | Celkové emise CO <sub>2</sub> | CO <sub>2</sub> e na kg | Recyklované materiály |
|----------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------|
|                      | kg CO <sub>2</sub> e          | kg CO <sub>2</sub> e/kg | %                     |
| FAZ20900-0900        | 1.641,80                      | 3,75                    | 41,70                 |

Celkovým rámcem uplatňovaným pro tyto faktory je Environmentální prohlášení o produktu (EPD), které kvantifikuje „environmentální informace o životním cyklu produktu a umožňuje srovnání mezi produkty, které plní stejnou funkci“ (ISO, 2006). Řídí se vnitřním uspořádáním a uplatňuje přístup k posuzování životního cyklu po celou fázi produktu od suroviny až po dokončení výroby (A1-A3).

**KOMPAN**  
Let's play

## Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C  
DK-5220 Odense SØ  
Denmark



## Verification of CO<sub>2</sub> calculation of: Fitness



Data version no. 2023-10-05

The CO<sub>2</sub> calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Fitness" represented by item no.: FAZ10100-0900.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

**Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025**

**Verified by:**

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO<sub>2</sub> calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

**Publication date: 30. October 2023**

By Bureau Veritas HSE  
www.bureauveritas.dk  
+45 7731 1000





# Cross Training Combi 8 Compact

FAZ209

**KOMPAN**  
Let's play

\* Maximální výška pádu | \*\* Celková výška | \*\*\* Bezpečnostní povrchová plocha

\* Maximální výška pádu | \*\* Celková výška



[Kliknutím zobrazíte poměr zobrazení POHLED SHORA](#)

[Kliknutím zobrazíte poměr stran BOČNÍ POHLED](#)