

# Combi 4

FSW104

**KOMPAN**  
Let's play



Den komplette street workout og calisthenics kombination kan bruges til både træning og konkurrence. Kombination indeholder en skrå bæk, parallelle stænger, push-up bar, tilbagegangspres, svensk stige, human flag stang og pull-up station. Syv træningsstationer i en, og alt sammen fylder kun 41 m<sup>2</sup>. De 138 cm brede pull-up stænger er designet til at give

masser af plads til dynamiske øvelser og fremme sidelæns øvelser såsom typewriter pull up. De brede stænger giver også brugere mulighed for at lave pull-ups ved siden af hinanden, hvor de både kan konkurrere og motivere hinanden.

Varenr. FSW10401-0901

## Generel produktinformation

Dimensioner LxBxH 384x435x240 cm

Alder 13+

Antal brugere 8

Farvemuligheder



Se mere i KOMPAN Fitness app



# Combi 4


FSW104



Informationsskiltet er lavet af en PA6 (polyamid) og viser den mest relevante øvelse og en QR-kode. QR-koden linker til en illustration af øvelsen og giver muligheden for at downloade KOMPANs sport & fitness App, som vil give en stor mængde øvelser og træning.



Stikene er lavet af støbt aluminium, specielt legeret til udemiljøer og hård anvendelse. Skruerne, der fastgør forbindelserne, er rustfrit stål og beskyttet af zinksiver.



Alle barer beregnet til pull ups er lavet af solide 32 mm x 138 m, varmgalvaniserede, S235JR stålrør. Denne diameter giver det rigtige greb for alle.



Håndtagene har 4 forskellige højder til placering af hænder eller fødder; 48 cm, 76 cm, 104 cm og 132 cm, hvilket skaber muligheden for at skalere øvelsens vanskelighed.



Stolperne er Ø101,6 x 2 mm og er lavet af forgalvaniseret og pulverlakeret kulstofstål. Dette giver en god beskyttelse i alle klimaer.



Overfladen er lavet af Ekogrip paneler, bestående af 15 mm polyethylen med et 3 mm top lag af termoplastisk gummi. Ekogrip paneler har en skridsikker effekt til komfortabel og sikker træning under alle vejrforhold.

Varenr. FSW10401-0901

## Installationsinformation

Maks. faldhøjde	233 cm
Faldområde	42,4 m²
Installationstid (timer)	8,2
Udgravningsmængde	0,84 m³
Betonmængde	0,34 m³
Forankringsdybde	90 cm
Fragtvægt	296 kg
Forankringsmuligheder	I jorden ✓ Overflade ✓

## Garanti

Samlinger	10 år
EcoCore HDPE	Livstid
Galvaniseret stål	Livstid
Stolpe	10 år
Garanterede reservedele	10 år



# Sustainability Data

FSW104



Vugge-til-port A1-A3	Total CO <sub>2</sub> udledning	CO <sub>2</sub> e/kg	Genanvendte materialer
	kg CO <sub>2</sub> e	kg CO <sub>2</sub> e/kg	%
FSW10401-0901	783,90	3,46	46,40

Den overordnede ramme for disse faktorer er Environmental Product Declaration (EPD), som kvantificerer "miljøoplysninger om et produkts livscyklus og muliggør sammenligninger mellem produkter, der opfylder samme funktion" (ISO, 2006). Dette følger strukturen og anvender en livscyklusvurderingstilgang til hele produktfasen fra råvarer til fremstilling (A1-A3))

**Kompan A/S**  
C.F. Tietgens Boulevard 32C  
DK-5220 Odense SØ  
Denmark



### Verification of CO<sub>2</sub> calculation of: Fitness



Data version no. 2023-10-05

The CO<sub>2</sub> calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Fitness" represented by item no.: FAZ10100-0900.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

**Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025**  
**Verified by:**

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO<sub>2</sub> calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

**Publication date: 30. October 2023**

**By Bureau Veritas HSE**  
[www.bureauveritas.dk](http://www.bureauveritas.dk)  
+45 7731 1000





# Combi 4

FSW104

\* Maks. faldhøjde | \*\* Samlet højde | \*\*\* Faldområde

\* Maks. faldhøjde | \*\* Samlet højde



FSW10401

[Klik for at se FRA OVEN](#)

[Klik for at se FRA SIDEN](#)