

# Ohrazené hřiště Panna, nízké

FRE601201

**KOMPAN**  
Let's play



Vzdálenost mezi svislými trubkami je dostatečně malá, aby vždy mohly udržet v hřišti i malé míče, jako jsou například míčky pro pozemní hokej. Vložením trubek do ocelového rámu jsme vytvořili panel odolný proti vandalismu, který lze umístit i do těch nejnáročnějších oblastí. Pozinkované trubky z dálky téměř nejsou vidět. Tento průhledný

design usnadňuje sledování hry a nechá vyniknout architektonickému prostředí. Hokejový vstup je dostatečně nízký, aby poskytoval snadný přístup, ale udrží většinu míčků ve hře, aby zajistil rychlou hru.

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Položka č. FRE601201-0501   |                |
| Obecné informace o produktu |                |
| Rozměry DxŠxV               | 693x633x103 cm |
| Věková skupina              | 3+             |
| Kapacita (uživatelé)        | -              |
| Možnosti barev              |                |



# Ohrazené hřiště Panna, nízké

FRE601201

**KOMPAN**  
Let's play



Trubky 21,3 mm x 2 mm jsou zabudovány do ocelového panelu, který zabraňuje vzniku trhlin a zabraňuje uvolnění trubek z ocelového rámu. Vytváří extrémně pevné řešení proti vandalismu.



Všechny ocelové komponenty jsou vyrobeny z uhlíkové oceli, svařovány podle EN ISO 5817 a žárově zinkovány (HDG) podle ISO1461. Tento proces zajišťuje dobrou ochranu za všech okolností.



Sloupky jsou vyrobeny z profilu 80 x 80 x 3 mm s vodorovně svařovanými přírubami 6 mm. To umožní snadnou instalaci a silnou konstrukci. Uzávěry sloupků z polyethylenu s nízkou hustotou jsou připevněny slepými nýty.



Každý panel má 4 termoplastické vulkanizované hmoždinky, které spojují panely se sloupky. Hmoždinky snižují vibrace, a proto snižují hladinu hluku. Hmoždinky také zjednoduší instalaci, protože se dodávají s předem smontovanými maticemi.



Multi Use Games Areas (MUGA) od společnosti KOMPAN jsou navrženy jako flexibilní systém. S konfiguratorem můžete snadno změnit velikost, výšku, panely, vchody a branky a vytvořit MUGA, které vyhovuje vašemu prostředí, rozpočtu a účelu.



Branky Panna jsou velké 118 x 68 cm a vzdálenost mezi svislými 21,3mm tyčemi je 68 mm, dostatečně malá, aby udržela všechny míče ve hře. Branka je orámována barevnými HDPE pruhy pro zvýraznění.

Položka č. FRE601201-0501

## Informace o instalaci

|                               |            |   |
|-------------------------------|------------|---|
| Maximální výška pádu          | 0 cm       |   |
| Bezpečnostní povrchová plocha | 0,0 m²     |   |
| Celková doba instalace        | 8,3        |   |
| Objem výkopu                  | 0,67 m³    |   |
| Objem betonu                  | 0,56 m³    |   |
| Hloubka základu (standard)    | 85 cm      |   |
| Hmotnost dodávky              | 482 kg     |   |
| Možnosti ukotvení             | V zemi     | ✓ |
|                               | Na povrchu | ✓ |

## Informace o záruce

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| EcoCore HDPE           | Celoživotní |
| HDG sloupek            | Celoživotní |
| Zaručené náhradní díly | 10 let      |



# Sustainability Data

FRE601201



| Výrobní cyklus A1-A3  | Celkové emise CO <sub>2</sub> | CO <sub>2</sub> e na kg | Recyklované materiály |
|-----------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------|
|                       | kg CO <sub>2</sub> e          | kg CO <sub>2</sub> e/kg | %                     |
| <b>FRE601201-0501</b> | 1.156,20                      | 2,56                    | 50,40                 |

Celkovým rámcem uplatňovaným pro tyto faktory je Environmentální prohlášení o produktu (EPD), které kvantifikuje „environmentální informace o životním cyklu produktu a umožňuje srovnání mezi produkty, které plní stejnou funkci“ (ISO, 2006). Řídí se vnitřním uspořádáním a uplatňuje přístup k posuzování životního cyklu po celou fázi produktu od suroviny až po dokončení výroby (A1-A3).

## Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C  
DK-5220 Odense SØ  
Denmark



## Verification of CO<sub>2</sub> calculation of: Sport



Data version no. 2023-10-05

The CO<sub>2</sub> calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Sport" represented by item no.: FRE600202-0901.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

**Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025**

**Verified by:**

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO<sub>2</sub> calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

**Publication date: 30. October 2023**

By Bureau Veritas HSE  
www.bureauveritas.dk  
+45 7731 1000





# Ohrazení hřiště Panna, nízké

FRE601201

\* Maximální výška pádu | \*\* Celková výška | \*\*\* Bezpečnostní povrchová plocha

\* Maximální výška pádu | \*\* Celková výška



[Kliknutím zobrazíte poměr zobrazení POHLED SHORA](#)

[Kliknutím zobrazíte poměr stran BOČNÍ POHLED](#)