

# Hjem & hage

MSV601


**KOMPAN!**  
Let's play




Den lille Hjem & hage er moro for små barn. Denne konstruksjonen er full av lek og vil garantert bidra til lengre lekestunder med mange fordeler for barnas fysiske, sosiale, emosjonelle, kognitive og kreative utvikling. Konstruksjonen har mange funksjoner som engasjerer sansene og fremmer sosial lek og samarbeid. Med rikholdig lek på alle sider vil

barna leke sammen og ha det gøy sammen. Spesielle funksjoner som rørene og trinsen fascinerer små barn på grunn av årsak-virkning-forholdet mellom det barnet gjør og effekten på de bevegelige delene. Trekke- og dreieaktiviteter støtter finmotorikken, og strukturen som helhet støtter stormotorisk bevegelse og utvikling. Dette er en fantastisk

leke som barn kommer til å vende tilbake til igjen og igjen.

Produktinformasjon	
Mål LxBxH	153x120x121 cm
Aldersgruppe	6m+
Antall brukere	8
Fargevalg	



# Hjem & hage

MSV601

**KOMPAN**  
Let's play



## Bjelle

**Kognitiv:** forstå virkning og effekten av å ringe i bjellen. **Kreativ:** etterlater et minne ved å skape lyd og rytme når du ringer eller berører bjellen.



## Trakt

**Sosioemosjonell:** trener samarbeid og turtaking når barn legger materialer i trakten. **Kognitiv:** å føre materialer gjennom trakter støtter barnas logiske tenkning og, for yngre barn, forståelsen av objekters varighet: at materialer ikke forsvinner, men renner gjennom i den andre enden.




## Potte

**Kognitiv:** potten kan fjernes, noe som stimulerer forståelsen av årsak og virkning. Å fylle og tømme potten stimulerer logisk tenkning og forståelse av begreper som tom og full. **Kreativ:** å plassere potten i andre områder av lekeplassen på kreative måter kan støtte symbolsk og kreativ tenkning.




## Snor med knytter

**Sosioemosjonell:** turtaking og samarbeid trenes når man trekker i snoren fra side til side med venner eller omsorgsperson. **Kognitiv:** en forståelse av objektets varighet støttes når knotten forsvinner og dukker opp igjen når man trekker. **Kreativ:** å la knotten stå i forskjellige posisjoner kan støtte symbolsk og kreativ tenkning.



## Klaffdør

**Fysisk:** taktil stimulering fra å lene kroppen gjennom gummidører **Kognitiv:** foreslår et tema og støtter dramatisk lek, som stimulerer språk og kommunikasjonsevner.



## Postkasse

**Sosioemosjonell:** kikkhull og tosidige aktiviteter støtter samarbeid, tur-taking og de sosiale lekeferdigheter **Kognitiv:** gummi klaffer gir taktil variasjon som hjelper barn å forstå egenskapene til forskjellige materialer og deres bruk. Å legge ting i postkassen stimulerer forståelsen av objektets varighet



## Skosnøre

**Kognitiv:** taktil variasjon hjelper barn til å forstå egenskapene til forskjellige materialer og deres bruk. Logisk tenkning og hukommelsesferdigheter støttes når man knytter snørene riktig.

# Hjem & hage

MSV601

**KOMPAN**  
Let's play




Paneler av 19 mm EcoCore™. EcoCore™ er et svært slitesterkt, miljøvennlig materiale som ikke bare er resirkulerbart etter bruk, men som også består av materiale produsert av +95 % resirkulert forbrukeravfall fra matemballasje.



Pipen til sand er laget av 33 % resirkulert forbrukeravfall i forskjellige farger i ett stykke med en veggtykkelse på minst 5 mm. Materialet er i samsvar med den europeiske standarden EN 71-3 og testet for UV-stabilitet.



Skålene er laget av trykkstøpt nylon av høy kvalitet (PA6). PA6 har god slitestyrke.



Den bevegelige membranen i døråpningen består av friksjonssikker gummi i samme kvalitet som transportbånd med en god UV-motstand. Innvendig er en firelags pansring laget av vevd polyester. Pansringen og de to overflatelagene resulterer i en total tykkelse på 7 mm.



Flaget er laget av polyester. Polyester er et sterkt og holdbart produkt.



Kantbeskyttelse er laget av PUR. Den beholder egenskapene sine i et temperaturspenn fra -30 ° C til 60 ° C. Materialet er UV-stabilisert.

Produktnummer MSV60100-0201

## Monteringsinformasjon

Maksimal fallhøyde	0 cm
Sikkerhetssone	14,8 m²
Total monterings tid	5,9
Utgraving	0,00 m³
Betong	0,00 m³
Forankringsdybde (standard)	0 cm
Forsendingsvekt	47 kg
Forankring	Surface ✓

## Garanti

EcoCore HDPE	Livstids
Membran	2 år
Bevegelige deler	2 år
PUR komponenter	10 år
Garantert reservedeler	10 år



# Grønn data

MSV601



Krybbe til port A1-A3	Totalt CO <sub>2</sub> -utslipp	CO <sub>2</sub> -ekvivalent per kg	Resirkuler te materialer
	kg CO <sub>2</sub> -ekvivalent	kg CO <sub>2</sub> -ekvivalent/kg	%
MSV60100-0201	52,70	1,20	79,90

Det overordnede rammeverket for disse faktorene er miljødeklarasjonen EPD (Environmental Product Declaration), som kvantifiserer «miljøinformasjon om produktets livssyklus og muliggjør sammenligninger mellom produkter som oppfyller samme funksjon» (ISO, 2006). Dette følger strukturen og anvender en livssyklusanalyse for hele produksjonsstadiet fra råvare til ferdig produksjon (A1-A3).

**KOMPAN**  
Let's play

## Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C  
DK-5220 Odense SØ  
Denmark



## Verification of CO<sub>2</sub> calculation of: Themed play systems



Data version no. 2023-10-05

The CO<sub>2</sub> calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Themed play systems" represented by item no.: MSC641100-3717P.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

**Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025**

**Verified by:**

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO<sub>2</sub> calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

**Publication date: 30. October 2023**

By Bureau Veritas HSE  
www.bureauveritas.dk  
+45 7731 1000




# Hjem & hage

MSV601


\* Maks fallhøyde | \*\* Total høyde | \*\*\* Sikkerhetssone

\* Maks fallhøyde | \*\* Total høyde



MSV60100-0201

\*\*121cm  
\*\*\*14.8m<sup>2</sup>



MSV60100-0201

[Klikk for å se TOP VIEW](#)

[Klikk for å se SIDE VIEW](#)