

# Keinurunko 6 istuimelle

NRO926



Keinurunko 6 istuimelle, korkeus 2,5 m.

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Tuotenumero NRO926-0901 |                 |
| Tuotetiedot             |                 |
| Mitat PxLxK             | 1200x219x290 cm |
| Ikäryhmä                | 2+              |
| Leikkikapasiteetti      | -               |
| Väri vaihtoehdot        |                 |



# Keinurunko 6 istuimelle

NRO926

|                             |           |   |
|-----------------------------|-----------|---|
| Tuotenumero NRO926-0901     |           |   |
| <b>Asennustiedot</b>        |           |   |
| Putoamiskorkeus enintään    | 0 cm      |   |
| Turva-alue                  | 0,0 m²    |   |
| Asennusaika                 | 12,4      |   |
| Kaivanto                    | 2,38 m³   |   |
| Betonivalu                  | 0,72 m³   |   |
| Perustuksen syvyys (vakio)  | 88 cm     |   |
| Lähetysten paino            | 920 kg    |   |
| Ankkurointivaihtoehdot      | Syväper.  | ✓ |
| <b>Takuutiedot</b>          |           |   |
| Robiniapuu                  | 15 vuotta |   |
| Takuuseen kuuluvat varaosat | 10 vuotta |   |
| Ripustimet                  | 5 vuotta  |   |



# Kestävän kehityksen data

NRO926



| Tuotevaihe A1–A3 | Hiilidioksi<br>dipäästöt<br>yhteensä | Hiilidioksi<br>dipäästöt<br>kiloa<br>kohden | Kierrätys<br>materiaalit |
|------------------|--------------------------------------|---|--------------------------|
|                  | kg CO <sub>2</sub> e                 | kg CO <sub>2</sub> e/kg                     | %                        |
| NRO926-0901      | 140,20                               | 0,21  | 1,30                     |

Näihin tekijöihin sovellettavana yleiskehityksenä käytetään Environmental Product Declaration -ympäristötuoteselostetta (EPD), jossa määritetään "ympäristötiedot tuotteen elinkaaren ajalta ja joka mahdollistaa samaan tehtävään tarkoitettujen tuotteiden keskinäisen vertailun" (ISO, 2006). Tämä seuraa elinkaariarviointimenetelmän (Life Cycle Assessment, LCA) rakennetta ja soveltaa sitä koko tuotevaiheeseen raaka-aineen hankinnasta tuotteen valmistukseen (A1–A3).

## Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C  
DK-5220 Odense SØ  
Denmark



## Verification of CO<sub>2</sub> calculation of: Nature play



Data version no. 2023-10-05

The CO<sub>2</sub> calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Nature play" represented by item no.: NRO409-0621.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO<sub>2</sub> calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE  
www.bureauveritas.dk  
+45 7731 1000




# Keinurunko 6 istuimelle

NRO926


**KOMPAN**  
Let's play

Putoamiskorkeus enint. | Kokonaiskorkeus | Turva-alue

Putoamiskorkeus enint. | Kokonaiskorkeus



NRO926  
\*\*290cm  
\*\*\*0m<sup>2</sup>



[Klikkaa nähdäksesi NÄKYMÄ YLHÄÄLTÄ](#)

[Klikkaa nähdäksesi NÄKYMÄ SIVULTA](#)