



# Moments značka L

PCM203



S konceptem značení KOMPAN je možné vytvářet přizpůsobitelné nápisy pro všechny druhy venkovních aktivit. Značky jsou důležitým způsobem, jak zpřístupnit relevantní a předepsané informace uživatelům soukromých nebo veřejných prostor. Např. obecné nebo praktické informace nebo pokyny o používání hřiště, otevírací době, ideálních

uživatelích/věkových skupinách, sponzorech, kontaktních informacích atd. Koncepte přizpůsobitelného značení společnosti KOMPAN je flexibilní v používání textu, značek a symbolů ke sdělení zprávy. Vybrané produkty jsou k dispozici ve verzích GreenLine s nízkými emisemi uhlíku, vyrobené převážně z postspotřebitelského oceánského odpadu.

Položka č. PCM203-0601	
Obecné informace o produktu	
Rozměry DxŠxV	72x11x150 cm
Věková skupina	-
Kapacita (uživatelé)	-
Možnosti barev	 



# Moments značka L

PCM203



Hlavní sloupky s ocelovou patkou z žárově zinkované oceli jsou k dispozici v různých materiálech: Tlakově impregnované sloupky z borovicového dřeva. Předem pozinkované uvnitř i vně s práškově lakovanými ocelovými sloupky s povrchovou úpravou. Bezolovnatý hliník s barevně eloxovaným povrchem. Greenline TexMade sloupky ze 100% postspotřebitelského recyklovaného PE a textilního odpadu.



Vysoce kvalitní polykarbonát o tloušťce 8 mm. Grafické tisky jsou přidávány unikátním vícevrstevným tiskovým procesem, kdy vnitřní vrstva je obraz a vnější průhledná vrstva funguje jako ochrana. PC panel i lak na vodní bázi jsou UV stabilizované, aby se zabránilo vyblednutí.

Položka č. PCM203-0601		
Informace o instalaci		
Celková doba instalace		1,6
Objem výkopu		0,28 m <sup>3</sup>
Objem betonu		0,00 m <sup>3</sup>
Hloubka základu (standard)		60 cm
Hmotnost dodávky		40 kg
Možnosti ukotvení	V zemi	✓
	Na povrchu	✓
Informace o záruce		
Polykarbonátové PC panely		10 let
Sloupek		10 let
Zaručené náhradní díly		10 let

# Sustainability Data

PCM203



Výrobní cyklus A1-A3	Celkové emise CO <sub>2</sub>	CO <sub>2</sub> e na kg	Recyklované materiály
	kg CO <sub>2</sub> e	kg CO <sub>2</sub> e/kg	%
PCM203-0650	77,80	2,17	71,10
PCM203-0601	108,50	3,99	39,50

Celkovým rámcem uplatňovaným pro tyto faktory je Environmentální prohlášení o produktu (EPD), které kvantifikuje „environmentální informace o životním cyklu produktu a umožňuje srovnání mezi produkty, které plní stejnou funkci“ (ISO, 2006). Řídí se vnitřním uspořádáním a uplatňuje přístup k posuzování životního cyklu po celou fázi produktu od suroviny až po dokončení výroby (A1-A3).

## Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C  
DK-5220 Odense SØ  
Denmark



## Verification of CO<sub>2</sub> calculation of: Park



Data version no. 2023-10-05

The CO<sub>2</sub> calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Park" represented by item no.: PAR4070-0001.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

**Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025**

**Verified by:**

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO<sub>2</sub> calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

**Publication date: 30. October 2023**

By Bureau Veritas HSE  
www.bureauveritas.dk  
+45 7731 1000

