

# Kannellinen hiekkalaatikko

KPL510

**KOMPAN**  
Let's play



Lapset eivät voi vastustaa hiekan muotoilua, möyhentämistä ja kaivamista. Hiekka on materiaali, joka ruokkii kaikenikäisten lasten mielikuvitusta ja luovuutta.

Tuotenumero KPL510-0401	
Tuotetiedot	
Mitat PxLxK	470x120x38 cm
Ikäryhmä	6m+
Leikkikapasiteetti	12
Väri vaihtoehdot	



# Kannellinen hiekkalaatikko

KPL510



## Hiekkalaatikko

**Kognitiivinen:** hiekkaleikki kehittää tuntoaistia ja auttaa lapsia ymmärtämään eri materiaalien ominaisuuksia ja niiden käyttötapoja. Hiekkaa voidaan siivilöidä kuivana ja muotoilla märkänä.



## Kansi

**Fyysinen:** kansion työntäminen ja vetäminen kehittää ristikkäiskoordinaatiota ja lihaksia.

**Sosiaalis-emotionaalinen:** kansion kohtaaminen tukee vuorovaikutusta.

**Kognitiivinen:** kansion sulkeminen ja avaaminen tukee syyn ja seurauksen ymmärtämistä. **Luovuus:** kannet voidaan sijoittaa eri asentoihin, ja ne voivat siten edistää lasten ymmärrystä siitä, miten he jättävät jäljen. Kehittää luovuutta.

# Kannellinen hiekkalaatikko

KPL510



Puutasot ovat painekyllästettyä mäntyä vastuullisista eurooppalaisista lähteistä. Puu on painekyllästetty luokan 3 mukaisesti, aineena Tanalith E3475 standardin EN335 mukaisesti (vastaava kuin NTR-luokka AB).

Kannet ovat männystä ja lepästä tehtyä 22 millimetrin paksuista vaneria. Molemmilla puolilla on kaksikerroksinen luistamaton fenolikalvo. Kaikki leikkuupinnat on peitetty maalilla pitkän käyttöiän takaamiseksi.

Tuotenumero KPL510-0401

## Asennustiedot

Putoamiskorkeus enintään	38 cm
Turva-alue	30,4 m <sup>2</sup>
Asennusaika	4,0
Kaivanto	0,10 m <sup>3</sup>
Betonivalu	0,00 m <sup>3</sup>
Perustuksen syvyys (vakio)	40 cm
Lähetysten paino	140 kg
Ankkurointivaihtoehdot	Syväper. ✓

## Takuutiedot

Mänty	10 vuotta
Vaneri	5 vuotta
Takuuseen kuuluvat varaosat	10 vuotta



# Kestävän kehityksen data

KPL510



Tuotevaihe A1–A3	Hiilidioksi dipäästöt yhteensä	Hiilidioksi dipäästöt kiloa kohden	Kierrätys materiaalit
	kg CO <sub>2</sub> e	kg CO <sub>2</sub> e/kg	%
KPL510-0401	33,80	0,31	2,20


Näihin tekijöihin sovellettavana yleiskehiksenä käytetään Environmental Product Declaration -ympäristötuoteselostetta (EPD), jossa määritetään "ympäristötiedot tuotteen elinkaaren ajalta ja joka mahdollistaa samaan tehtävään tarkoitettujen tuotteiden keskinäisen vertailun" (ISO, 2006). Tämä seuraa elinkaariarvointimenetelmän (Life Cycle Assessment, LCA) rakennetta ja soveltaa sitä koko tuotevaiheeseen raaka-aineen hankinnasta tuotteen valmistukseen (A1–A3).

## Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C  
DK-5220 Odense SØ  
Denmark



## Verification of CO<sub>2</sub> calculation of: Themed play systems



Data version no. 2023-10-05

The CO<sub>2</sub> calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Themed play systems" represented by item no.: MSC641100-3717P.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO<sub>2</sub> calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE  
www.bureauveritas.dk  
+45 7731 1000





# Kannellinen hiekkalaatikko

KPL510

Putoamiskorkeus enint. | Kokonaiskorkeus | Turva-alue

Putoamiskorkeus enint. | Kokonaiskorkeus



[Klikkaa nähdäksesi NÄKYMÄ YLHÄÄLTÄ](#)

[Klikkaa nähdäksesi NÄKYMÄ SIVULTA](#)