

# Giant Palats XL

PCT110721

**KOMPAN**  
Let's play




WOW! Giant Hav XL har skyhöga aktiviteter som lockar barn enormt. Giants har ett unikt utbud av fartfyllda rutschbanor, lugna hängmattor och utmanande klättring. Allt detta i ett transparent torn som uppmuntrar spännande lek och social interaktion. Rutschbanorna, ledstängerna och brandmansstängerna är populära aktiviteter som


samtidigt stimulerar social-emotionella färdigheter som t.ex. självreglering och empati. De många klätteraktiviteterna är nervkittlande och tränar kors-koordination, balanssinne och rumsuppfattning. På marknivå har alla möjlighet att umgås och delta i leken vid flera hängmattor, taltrattar, lekskal, låga klätterräddor, rep med klossar och panel med

luffarschack.

Artikelnr. PCT110721-0901

## Generell produktinformation

Dimension LxWxH	968x1124x891 cm
Åldersgrupp	6+
Kapacitet (användare)	60
Färgalternativ	



# Giant Palats XL

PCT110721




## Stor hängmatta

**Fysisk:** att gunga övar sinne för balans.  
**Socioemotionell:** göra fart åt vänner och turas om, möten skapas.



## Transparent klätterpanel

**Fysisk:** stödjer kors-koordination, vilket främjar den tvärmodala uppfattningen – viktigt vid t.ex. läsning. Tränar även styrka i ben, armar och händer. **Socioemotionell:** de genomskinliga panelerna ger möjlighet att se och interagera med vänner på markplan. **Kognitiv:** den transparenta effekten är spännande från högre höjd.



## Luffarschack panel

**Socioemotionell:** stimulerar kommunikation och att turas om. **Kognitiv:** förståelse för regler, strategiskt tänkande. **Kreativ:** lämna avtryck genom att placera rullarna i olika position.



## Rep klättring

**Fysisk:** när barnen drar sig upp i stödrepn och klättrar utvecklas kors-koordination och muskler i överkroppen. **Socioemotionell:** plats att mötas, vila och umgås.



## Taltratt

**Socioemotionell:** uppmuntrar kommunikation och social interaktion. **Kognitiv:** väcker nyfikenhet och stimulerar förståelsen för orsak och verkan och föremåls permanens: objekt och personer existerar även utanför synfältet.



## Hög spiral tunnelrutschbana

**Fysisk:** att rutscha utvecklar rumsuppfattning och sinne för balans. Att sitta upp och åka ner tränar magmuskler. **Socioemotionell:** spännande att åka ner fort. Att turas om stimulerar empati. Den extra långa öppna delen ger en säker känsla när barnen stannar.



## Ledstänger

**Fysisk:** koordination, arm- och magmuskler tränas. Att landa stärker bentätheten som särskilt utvecklas i tidig barndom. **Socioemotionell:** turordning och att ta risker.

# Giant Palats XL

PCT110721

**KOMPAN**  
Let's play



Paneler av 19mm EcoCore™. EcoCore™ är ett mycket hållbart, miljövänligt material som inte bara är återvinningsbart efter användning, utan också består av material som tillverkats av +95 % konsumentåtervunnet material från livsmedelsförpackningsavfall.



Alla golv stöds av unikt designade aluminiumramar med lågt koldioxidavtryck och flera fästalternativ. De gråfärgade gjutna PP-golven är tillverkade till 75 % av post-consumer-återvunnet avfall och har en texturyta med halkfritt mönster.



Huvudstolparna har en legering med förbättrad drag- och sträckstyrka för att garantera överlägsen strukturell integritet hos de höga tornen. Stolparna har varmförzinkad bas och en pulverlackerad toppfinish som garanterar lång livslängd.



Polykarbonat av hög kvalitet med en tjocklek på 15 mm. De grafiska trycken läggs till av en unik flerskiktsskriftsprocess där det inre skiktet är bilden och det yttre transparenta lagret fungerar som skydd. Både PC-panelen och den vattenbaserade lacken är UV-stabiliserade för att förhindra blekning.



Helsvetsad stålram med 45 ° tvärsvetsad stålnät av runda stålstift med en diameter på 4 mm. Luftflödespanelen bidrar till den övergripande strukturella integriteten för GIANT-tornen.



Böjd och rak tunnelrutschbana av antingen PE- eller rostfritt stålmaterial med stöd av flera stålstänger anknutna till en mittstolpe av stål. KOMPAN tunnelrutschbanor är utformade med perfekt lutning för en lekfull åktur.

Artikelnr. PCT110721-0901

## Installationsinformation

Max. fallhöjd	279 cm
Säkerhetsområde	109,0 m <sup>2</sup>
Total installationstid	194,5
Grävdjup (volym)	13,07 m <sup>3</sup>
Betong (volym)	6,35 m <sup>3</sup>
Stolpdjup (standard)	90 cm
Fraktvikt	4.265 kg
Förankring	Nedgrävning ✓
	Ytmontering ✓

## Information om garanti

EcoCore HDPE	Livstidsgaranti
PP-plattformar	10 år
Rep & nät	10 år
Reservdelar garanterade	10 år
Stålstolpe HDG	Livstidsgaranti





Cradle to Gate A1-A3	Totalt CO <sub>2</sub> -utsläpp	CO <sub>2</sub> e per kg	Återvunna material
	kg CO <sub>2</sub> e	kg CO <sub>2</sub> e/kg	%
PCT110721-0901	10.126,20	3,04	51,30

Det övergripande ramverket som tillämpas för dessa faktorer är miljövarudeklarationen (EPD, Environmental Product Declaration), som kvantifierar "miljöinformation om produktens livscykel och möjliggör jämförelser av produkter som uppfyller samma funktion" (ISO, 2006). Denna struktur följer här och använder en livscykelanalys för hela produktstadiet från råmaterial till färdig produkt (A1-A3).

### Verification of CO<sub>2</sub> calculation of: Play systems



Data version no. 2023-10-05

The CO<sub>2</sub> calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Play systems" represented by item no.: PCM200321-0950.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

**Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025**

**Verified by:**

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO<sub>2</sub> calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

**Publication date: 30. October 2023**



By Bureau Veritas HSE  
www.bureauveritas.dk  
+45 7731 1000





# Giant Palats XL

PCT110721

\* Max fallhöjd | \*\* Totalhöjd | \*\*\* Säkerhetsyta

\* Max fallhöjd | \*\* Totalhöjd



PCT110721

[Klicka för att se TOP VIEW](#)

[Klicka för att se SIDE VIEW](#)