

Armhävningstånger - lekplatsanpassade

FPW209



Armhävningstångerna är specialutformade för överkroppsträning. Bröst och armar kan tränas med övningar som armhävningar, rodd och dips. Om du vill öva spänst och explosivitet kan stängerna användas som häckar för plyometrisk träning. Du kan också krypa under dem om du inte har något emot att bli lite smutsig.

Artikelnr. FPW20900-0900	
Generell produktinformation	
Dimension LxWxH	337x11x140 cm
Åldersgrupp	8+
Kapacitet (användare)	3
Färgalternativ	



Armhävningstänger - lekplatsanpassade


FPW209



Stolparna är tillverkade av Ø101,6 x 2 mm varmförzinkad galvaniserat stål som är pulverlackat, vilket gör så det skyddar i alla väder.



Anslutningarna är gjorda av pressgjutet aluminium, speciellt legerat för utomhusmiljöer och tung användning. Skruvarna som fäster anslutningarna är av rostfritt stål och skyddade av zinkbrickor.



FSW 209 har tre 38 x 2mm push up-stänger på tre höjder, 38cm, 58cm och 133cm.

Artikelnr. FPW20900-0900	
Installationsinformation	
Max. fallhöjd	133 cm
Säkerhetsområde	17,7 m²
Total installationstid	2,6
Grävdjup (volym)	0,18 m³
Betong (volym)	0,07 m³
Stolpdjup (standard)	90 cm
Fraktvikt	75 kg
Förankring	Nedgrävning ✓
	Ytmontering ✓
Information om garanti	
Anslutningar	10 år
Varmförzinkat stål	Livstidsgaranti
Stolpar	10 år
Reservdelar	10 år
garanterade	



Hållbarhetsdata

FPW209



Cradle to Gate A1-A3	Totalt CO ₂ -utsläpp	CO ₂ e per kg	Återvunna material
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e/kg	%
FPW20900-0900	160,40	3,61	48,50

Det övergripande ramverket som tillämpas för dessa faktorer är miljövarudeklarationen (EPD, Environmental Product Declaration), som kvantifierar "miljöinformation om produktens livscykel och möjliggör jämförelser av produkter som uppfyller samma funktion" (ISO, 2006). Denna struktur följer här och använder en livscykelanalys för hela produktstadiet från råmaterial till färdig produkt (A1-A3).

Kompan A/S
C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Verification of CO₂ calculation of: Fitness



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Fitness" represented by item no.: FAZ10100-0900.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025
Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000





Armhävningstångar - lekplatsanpassade

FPW209

* Max fallhöjd | ** Totalhöjd | *** Säkerhetsyta

* Max fallhöjd | ** Totalhöjd



[Klicka för att se TOP VIEW](#)

[Klicka för att se SIDE VIEW](#)