

Karrusel

NRO109

KOMPAN
Let's play



Karrusellen er en klassisk legepladsmagnet, der tiltrækker børn igen og igen. Hemmeligheden bag dens succes er den øjeblikkelige reaktion, den giver børn: når de flytter sig, snurrer den dem lige tilbage. Den rummelige platform muliggør siddende, stående, endda liggende spins. Den rummer brugere i forskellige aldre og med forskellige


evner. Når man står, giver håndgrebene et fast greb. Dette kan være nødvendigt ved begejstrede vilde ture. Bortset fra at være sjov tilbyder karrusellen stor muskeltræning, når børn sparker karrusellen i bevægelse. At snurre rundt træner også afgørende motoriske færdigheder balancen og rumfornemmelsen. De er grundlæggende for at bedømme afstand

og for eksempel at navigere sikkert i trafikken. En god balance gør det også muligt for børn at sidde stille på en stol. Så karruseler er mere end bare sjov.

Varenr. NRO109-0901

Generel produktinformation

Dimensioner LxBxH	120x120x103 cm
Alder	4+
Antal brugere	6
Farvemuligheder	 



Karrusel

NRO109



Håndgreb

Fysiske evner: her udvikles hånd- og armmuskler, som børn holder godt fast i håndgrebet når de vipper intenst.



Rotation

Fysiske evner: ved at skubbe eller trække den i bevægelse forbedres børnenes muskelstyrke samt deres kondition. De udvikler deres balancesans og rumfornemmelse når de snurrer rundt. **Social-emotionelle evner:** her lærer børn at lytte, forhandle og samarbejde når de skal bestemme hastigheden.

Karrusel

NRO109



Alle Robinia-redskaber fra KOMPAN er lavet af robinietræ fra ansvarlige europæiske kilder. Efter anmodning kan de leveres som FSC®-certificeret (FSC® C004450).



Ståloverfladerne er varmgalvaniseret indvendigt og udvendigt med blyfri zink. Galvaniseringen har fremragende korrosionsbestandighed i udendørs miljøer og kræver lav vedligeholdelse.



Robinia træ kan leveres som ubehandlet rå træ eller males med et brunfarvet gennemsigtigt pigment, der bevarer træets gyldne træfarve.



Det store kraftige bæresystem med kuglelejer er placeret under dækket, godt beskyttet mod snavs og jord. Lejesystemet smøres fra et midtpunkt gennem en åbning i aluminiumsdækket

Varenr. NRO109-0901	
Installationsinformation	
Maks. faldhøjde	100 cm
Faldområde	21,2 m²
Installationstid (timer)	2,6
Udgravningsmængde	0,44 m³
Betonmængde	0,41 m³
Forankringsdybde	100 cm
Fragtvægt	155 kg
Forankringsmuligheder	I jorden ✓
Garanti	
Håndtag	10 år
Galvaniseret stål	Livstid
Robinietræ	15 år
Garanterede reservedele	10 år



Sustainability Data

NRO109



Vugge-til-port A1-A3	Total CO ₂ udledning	CO ₂ e/kg	Genanvendte materialer
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e/kg	%
NRO109-0901	177,50	1,44	25,50

Den overordnede ramme for disse faktorer er Environmental Product Declaration (EPD), som kvantificerer "miljøoplysninger om et produkts livscyklus og muliggør sammenligninger mellem produkter, der opfylder samme funktion" (ISO, 2006). Dette følger strukturen og anvender en livscyklusvurderingstilgang til hele produktfasen fra råvarer til fremstilling (A1-A3))

KOMPAN
Let's play

Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Verification of CO₂ calculation of: Nature play



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Nature play" represented by item no.: NRO409-0621.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000





Karrusel

NRO109

* Maks. faldhøjde | ** Samlet højde | *** Faldområde

* Maks. faldhøjde | ** Samlet højde



NRO109

[Klik for at se FRA OVEN](#)

[Klik for at se FRA SIDEN](#)