

# Sandtresen mit Sitzen



PCM502



Der Sandtresen mit Sitzen zieht Kleinkinder mit seiner altersgerechten Größe und dem niedlichen Blumenmotiv sofort an und heißt sie willkommen. Der Tresen bietet einen ergonomisch perfekten Platz zum Arbeiten mit losen Teilen, zusammen mit Freunden oder Betreuern. Die gelbe Schale ist ein perfekter Behälter für Materialien. Sie kann angehoben

und geleert werden, eine Lieblingsbeschäftigung für kleine Kinder. Der Sandtresen mit Sitzen fördert das soziale Spiel: Die drei Sitze sind so platziert, dass Blickkontakt gewährleistet ist. Erwachsene können sich auf den Tisch setzen, um das Spiel informell oder formell zu leiten. Der Sandtresen mit Sitzen bietet Kleinkindern eine

Möglichkeit, aus dem wilden Treiben auf Spielplätzen auszubrechen. Diese Ruhepause verlängert die Zeit, die sie im Spiel verbringen können. Sie gibt die Möglichkeit, Gleichaltrige auf dem Spielplatz zu beobachten und sich von ihnen inspirieren zu lassen. Und um Kontakte zu knüpfen und Freundschaften zu schließen.

Produktnummer PCM502-0601	
<b>Allgemeine Produktinformation</b>	
Maße L x B x H	135x128x42 cm
Empfohlenes Alter	6m+
Spielkapazität (Nutzer)	3
Farbauswahl	 



# Sandtresen mit Sitzen

PCM502



## Wasserbecken

**Sozial-Emotional:** Treffpunkt um miteinander zu interagieren und Erlebnisse zu teilen.

**Kognitiv:** das Becken kann angehoben und geleert werden, was sowohl das Spielerlebnis als auch das logische Denken verbessert.



## Sitz


**Sozial-Emotional:** Bietet einen Ort des Rückzugs und einen Ort der Begegnung und des Austauschs.

# Sandtresen mit Sitzen

PCM502



Wände aus 19mm EcoCore™. EcoCore™ ist ein äußerst langlebiges, umweltfreundliches Material, das nicht nur nach Gebrauch recycelbar ist, sondern auch aus einem Kern besteht, der zu 100 % aus recyceltem Post-Consumer-Material aus Lebensmittelverpackungsabfällen hergestellt wird.



Die Stahloberflächen sind vollständig feuerverzinkt und bleifrei. Die Verzinkung sorgt für eine ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit in allen Umgebungen und macht diese wartungsarm.

Produktnummer PCM502-0601	
<b>Montage-Information</b>	
Max. freie Fallhöhe	22 cm
Fläche des Fallraums	14,3 m²
Gesamt-Montagezeit	2,6
Erforderlicher Erdaushub	0,22 m³
Betonbedarf	0,00 m³
Fundamenttiefe (Standard)	65 cm
Versandgewicht	83 kg
Verankerungsoptionen	TV ✓ OFM ✓
<b>Garantie-Information</b>	
Verzinkter Stahl	Lebenslang
Ersatzteilgarantie	10 Jahre



# Umweltdaten

PCM502



Von der Wiege bis zum Werkstor („cradle to gate“) (A1–A3)

CO<sub>2</sub>-Emissionen gesamt

CO<sub>2</sub>e pro kg

Recycelte Materialien

kg CO<sub>2</sub>e

kg CO<sub>2</sub>e pro kg

%

PCM502-0601

88,70

2,03

61,90

Den allgemeinen Rahmen für diese Faktoren bilden die Umweltproduktdeklarationen (EPDs). Mithilfe dieser Grundregeln können die Umweltinformationen über den Lebenszyklus eines Produkts hinweg quantifiziert und Vergleiche zwischen Produkten, die dieselbe Funktion erfüllen, angestellt werden (vgl. ISO, 2006). Diese Struktur wird hier befolgt. Der Ansatz zur Lebenszyklusbewertung wird dabei auf die gesamte Herstellungsphase – vom Rohstoff bis zur Herstellung (A1–A3) – angewendet.


## Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C  
DK-5220 Odense SØ  
Denmark

Validation of CO<sub>2</sub> calculation method  
**BUREAU VERITAS**  
HSE Denmark A/S



## Verification of CO<sub>2</sub> calculation of: Themed play systems



Data version no. 2023-10-05

The CO<sub>2</sub> calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Themed play systems" represented by item no.: MSC641100-3717P.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

**Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025**

**Verified by:**

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO<sub>2</sub> calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

**Publication date: 30. October 2023**

**By Bureau Veritas HSE**  
www.bureauveritas.dk  
+45 7731 1000





# Sandtresen mit Sitzen

PCM502

\* Max freie Fallhöhe | \*\* Gesamthöhe | \*\*\* Fläche des Fallraums

\* Max freie Fallhöhe | \*\* Gesamthöhe



[Klicken Sie hier, um die DRAUFSICHT anzuzeigen](#)

[Klicken Sie hier, um die SEITENANSICHT anzuzeigen](#)