

Landsbyhus

NRO405

KOMPAN
Let's play




Leghuset fremkalder lysten til leg hos alle børn. De forskellige lege som kan udspille sig her kender ingen grænser: der er plads til rolleleg som børnene vil vende tilbage til igen og igen. Disken og bænken giver rum til pauser og fungerer også som bord. Når børnene bevæger sig ind og ud af legehuset træner de krydskoordination, hvilket er grundlæggende

for evnen til f.eks. at læse. Når børn leger tager de oftest udgangspunkt i hverdagsscenarier hvor de forhandler og kommunikerer med hinanden om deres observationer. De stimulerer dermed deres sprogfærdigheder enormt.

Varenr. NRO405-0621

Generel produktinformation

Dimensioner LxBxH	262x182x287 cm
Alder	2+
Antal brugere	8
Farvemuligheder	  



Landsbyhus

NRO405

KOMPAN
Let's play



Tema

Kognitive evner: her understøttes der til dramatisk leg med temaer, som stimulerer sproglige og kommunikative evner.



Vindue

Social-emotionelle evner: inviterer til interaktion og samarbejde mellem børn på begge sider.



Bænk

Social-emotionelle evner: opfordrer til socialt samvær og samarbejde. Man kan også tage et hvil.



Skråning

Fysiske evner: at kravle eller gå op og ned udvikler balance og krydskoordinering.
Social-emotionelle evner: nettets hældning støtter børn imens de klatrer, specielt yngre børn.



Støttende håndgreb

Fysiske evner: håndgrebene giver støtte til de mindre selvsikre klatrere. Træk sig selv op styrker overkroppsuskler. **Social-emotionelle evner:** understøtter leg for alle, som de giver mulighed for at børn med forskellige fysiske evner kan være med.



Trappetrin

Fysiske evner: her udvikles krydsordination, der understøtter samarbejdet mellem venstre og højre hjemehalvdele, hvilket er vigtig for læseevnen. Små børn udvikler også rumlig bevidsthed, når de går på trapper.

Landsbyhus

NRO405

KOMPAN
Let's play



Alle Robinia-redskaber fra KOMPAN er lavet af robinietræ fra ansvarlige europæiske kilder. Efter anmodning kan de leveres som FSC®-certificeret (FSC® C004450).



Malingen, der bruges til farvede komponenter, er vandbaseret med fremragende UV-modstand. Malingen er i overensstemmelse med EN 71 del 3.



Robiniaprodukterne er designet med et KOMPAN-farvekoncept med en række forskellige standardfarver. Træet kan også leveres som ubehandlet eller brunmalet med et pigment, der bevarer træfarven.



Produktet / aktiviteterne samles fra fabrikken for at sikre, at alle sikkerhedskrav overholdes.



Hardwaren er lavet af rustfrit stål eller galvaniseret stål for at sikre holdbare forbindelser med høj korrosionsbestandighed.

Varenr. NRO405-0621

Installationsinformation

Maks. faldhøjde	48 cm
Faldområde	22,4 m ²
Installationstid (timer)	15,5
Udgravningsmængde	0,46 m ³
Betonmængde	0,00 m ³
Forankringsdybde	60 cm
Fragtvægt	740 kg
Forankringsmuligheder	I jorden ✓ Overflade ✓

Garanti

Galvaniseret stål	Livstid
Robinietræ	15 år
Reb & net	10 år
Garanterede reservedele	10 år



Sustainability Data

NRO405



Vugge-til-port A1-A3	Total CO ₂ udledning	CO ₂ e/kg	Genanvendte materialer
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e/kg	%
NRO405-0621	155,80	0,25	1,80

Den overordnede ramme for disse faktorer er Environmental Product Declaration (EPD), som kvantificerer "miljøoplysninger om et produkts livscyklus og muliggør sammenligninger mellem produkter, der opfylder samme funktion" (ISO, 2006). Dette følger strukturen og anvender en livscyklusvurderingstilgang til hele produktfasen fra råvarer til fremstilling (A1-A3))

KOMPAN
Let's play

Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Verification of CO₂ calculation of: Nature play



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Nature play" represented by item no.: NRO409-0621.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000




Landsbyhus

NRO405


KOMPAN
Let's play

* Maks. faldhøjde | ** Samlet højde | *** Faldområde

* Maks. faldhøjde | ** Samlet højde



NRO405-xx21
*48cm
**287cm
***22.4m²



NRO405

[Klik for at se FRA OVEN](#)

[Klik for at se FRA SIDEN](#)