

Speelhuisje - Tuinhuis

M410

KOMPAN
Let's play





Dit Speelhuisje Tuinhuis heeft precies de juiste grootte voor peuters. Het huisje biedt enorm veel speelactiviteiten waar kinderen direct enthousiast van worden en die ervoor zorgen dat ze lang door blijven spelen. En bij elk volgend bezoek aan de speeltuin, rennen ze weer blij op het huisje af. De grote verscheidenheid aan speelactiviteiten stimuleert de sociaal-emotionele, cognitieve en

creatieve ontwikkeling van kinderen. De raampjes, halfopen zijanten en andere openingen, vergroten de speelruimte. Ze zorgen er bovendien voor dat kinderen aan de binnen- en buitenkant van het huisje, gezellig met elkaar kunnen samenspelen en samenwerken. Het huisje heeft allerlei beweegbare speelelementen. Er is een tafel waar kinderen aan kunnen draaien, maar ook

een deurslot en een aantal speelballen die ze heen en weer kunnen schuiven. Spelen met beweegbare objecten, vergroot het begrip van oorzaak en gevolg. Het stimuleert bovendien de taalontwikkeling, omdat kinderen enthousiast worden van de ontdekkingen die ze doen, en daardoor meer gaan praten.



Item nummer M41000-3118P	
Algemene Product Informatie	
Afmetingen LxBxH	139x117x119 cm
Leeftijdsgroep	6m+
Speelcapaciteit	8
Kleuropties	



Speelhuisje - Tuinhuis


M410




Panelen van 19mm EcoCore™. EcoCore™ is een uiterst duurzaam, milieuvriendelijk materiaal. Het is recyclebaar na gebruik en gemaakt van +95% gerecycled post-consumer materiaal van voedselverpakkingsafval.



Het vloeroppervlak is gemaakt van HPL met een dikte van 10 mm en een antislipstructuur volgens EN 438-6 norm. KOMPAN HPL heeft een hoge slijtvastheid om een lange levensduur in elk klimaat te garanderen.



Speelelementen, zoals de Megafoon, zijn gemaakt van spuitgegoten hoogwaardig nylon (PA6). PA6 heeft een goede slijtvastheid en slagvastheid en is bovendien UV bestendig.



De hoekbescherming is gemaakt van PUR. Het behoudt zijn eigenschappen binnen een temperatuurbereik van -30°C tot 60°C. Het materiaal is UV gestabiliseerd.

Item nummer M41000-3118P

Installatie informatie

Max. valhoogte	30 cm
Veiligheidszone	16,3 m²
Totale installatietijd	5,8
Graafwerk (vol.)	0,09 m³
Benodigd beton	0,00 m³
Verankeringsdiepte	34 cm
Verzendingsgewicht	153 kg
Verankeringsopties	In-ground ✓ Oppervlak ✓

Garantie informatie

EcoCore HDPE	Levenslang
HPL Vloeren	15 jaar
Bewegende delen	2 jaar
Gegarandeerde reserveonderdelen	10 jaar



Sustainability Data

M410



Cradle to Gate A1-A3	Total CO ₂ emission	CO ₂ e/kg	Recycled materials
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e/kg	%
M41000-3118P	131,20	1,23	73,60

The overall framework applied for these factors is the Environmental Product Declaration (EPD), which quantifies "environmental information on the life cycle of a product and enable comparisons between products fulfilling the same function" (ISO, 2006). This follows the structure and applies a Life-Cycle Assessment approach to the entire Product stage from raw material through manufacturing (A1-A3))

Kompan A/S
C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Verification of CO₂ calculation of: Themed play systems



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Themed play systems" represented by item no.: MSC641100-3717P.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025
Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000




Speelhuisje - Tuinhuis


M410

Max. valhoogte | Totale Hoogte | Veiligheidszone

Max. valhoogte | Totale Hoogte



M41000
*0cm
**119cm
***16.3m²



M41000

[Bekijk BOVENAANZICHT](#)

[Bekijk ZIJAANZICHT](#)