



# Parkbænk med ryglæn

NRO213



Udendørs møbler spiller en vigtig rolle i vores samfund ved at tilføre en indbydende og social atmosfære, et sted at mødes, hygge sig eller hvile sig. Robinia Parkbænk er et klassisk møbel designet med god siddekomfort til socialt samvær og afslapning. Det passer perfekt ind i offentlige områder som parker og legepladser osv. Parkbænk med ryglæn er en

siddemulighed for flere brugere. Ryglænet giver god støtte, når man sidder og slapper af.

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Varenr. NRO213-0601        |   |
| Generel produktinformation |   |
| Dimensioner LxBxH          | 180x63x78 cm  |
| Alder                      | 3+  |
| Antal brugere              | -   |
| Farvemuligheder            |   |



# Parkbænk med ryglæn

NRO213



Alle Robinia-redskaber fra KOMPAN er lavet af robinietræ fra ansvarlige europæiske kilder. Efter anmodning kan de leveres som FSC®-certificeret (FSC® C004450).



Robinia-træet kan leveres som ubehandlet rå træ eller males med et brunfarvet gennemsigtigt pigment, der bevarer træets gyldne træfarve.



Ståloverfladerne er varmgalvaniseret indvendigt og udvendigt med blyfri zink. Galvaniseringen har fremragende korrosionsbestandighed i udendørs miljøer og kræver lav vedligeholdelse.

| Varenr. NRO213-0601      |             |
|--------------------------|-------------|
| Installationsinformation |             |
| Maks. faldhøjde          | 0 cm        |
| Faldområde               | 0,0 m²      |
| Installationstid (timer) | 0,8         |
| Udgravningsmængde        | 0,06 m³     |
| Betonmængde              | 0,03 m³     |
| Forankringsdybde         | 65 cm       |
| Fragtvægt                | 48 kg       |
| Forankringsmuligheder    | I jorden ✓  |
|                          | Overflade ✓ |
| Garanti                  |             |
| Galvaniseret stål        | Livstid     |
| Robinietræ               | 15 år       |
| Garanterede reservedele  | 10 år       |

# Sustainability Data

NRO213



| Vugge-til-port A1-A3 | Total CO <sub>2</sub> udledning | CO <sub>2</sub> e/kg    | Genanvendte materialer |
|----------------------|---------------------------------|-------------------------|------------------------|
|                      | kg CO <sub>2</sub> e            | kg CO <sub>2</sub> e/kg | %                      |
| NRO213-0601          | 50,90                           | 1,20                    | 22,00                  |

Den overordnede ramme for disse faktorer er Environmental Product Declaration (EPD), som kvantificerer "miljøoplysninger om et produkts livscyklus og muliggør sammenligninger mellem produkter, der opfylder samme funktion" (ISO, 2006). Dette følger strukturen og anvender en livscyklusvurderingstilgang til hele produktfasen fra råvarer til fremstilling (A1-A3))

**KOMPAN**  
Let's play

## Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C  
DK-5220 Odense SØ  
Denmark



## Verification of CO<sub>2</sub> calculation of: Nature play



Data version no. 2023-10-05

The CO<sub>2</sub> calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Nature play" represented by item no.: NRO409-0621.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

**Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025**

**Verified by:**

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO<sub>2</sub> calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

**Publication date: 30. October 2023**

By Bureau Veritas HSE  
www.bureauveritas.dk  
+45 7731 1000




# Parkbænk med ryglæn


NRO213

\* Maks. faldhøjde | \*\* Samlet højde | \*\*\* Faldområde

\* Maks. faldhøjde | \*\* Samlet højde



NRO213  
\*\*78cm



NRO213

[Klik for at se FRA OVEN](#)

[Klik for at se FRA SIDEN](#)