


# Speelpaneel - Leren 4

PCM003421

Item nummer PCM003421-0950

## Algemene Product Informatie

Afmetingen LxBxH	306x200x75 cm
Leeftijdsgroep	1+
Speelcapaciteit	14
Kleuropties	



Bij het zien van Speelpaneel – Leren 4 krijgen kleine kinderen direct zin om te spelen en van alles uit te proberen. Het speelpaneel met schepjes kan aan beide kanten worden gebruikt. Kinderen vinden het leuk om zand of water in de bakjes te doen en de bakjes te verschuiven. Deze activiteit stimuleert de ontwikkeling van logisch denkvermogen bij jonge kinderen. Het speelpaneel met schoolbord, telraam en doorkijkopening is leuk

voor spelletjes zoals schoolje spelen en stimuleert de ontwikkeling van fijnmotorische vaardigheden. Het boter-kaas-en-eieren speelpaneel is vooral aantrekkelijk voor oudere kinderen en draagt bij aan de ontwikkeling van strategisch denken. Het kruip-door-sluipdoor paneel is om twee redenen heel populair bij kleine kinderen: ze vinden het geweldig om erdoorheen te kruipen en te gluren. Kruipen en klimmen stimuleert de ontwikkeling van

bilaterale coördinatievaardigheden. Deze vaardigheden vormen de basis voor het begrip van ruimte, vormen, afmetingen en uiteindelijk wiskunde. Het bubbelraam vervormt de stemmen van kinderen. Dat vinden ze zo grappig, dat ze vaak terug willen komen om verder te spelen met hun vriendjes en vriendinnetjes.



# Speelpaneel - Leren 4


PCM003421



Panelen van 19mm EcoCore™. EcoCore™ is een uiterst duurzaam, milieuvriendelijk materiaal. Het is recyclebaar na gebruik en gemaakt van +95% gerecycled post-consumer materiaal van voedselverpakkingsafval.



Hoofdstaanders met thermisch verzinkte stalen voetstukken zijn beschikbaar in verschillende materialen: Druk geïmpregneerde grenen staanders. Stalen staanders, pre-gegalvaniseerd van binnen en buiten en met gepoedercoate afwerking. Loodvrij aluminium met kleurgeanodiseerde afwerking. Greenline TexMade staanders van 95% post-consumer gerecycled PE en textielafval.



KOMPAN GreenLine uitvoeringen zijn gemaakt van uiterst milieuvriendelijk materiaal met de laagst mogelijke CO2e emissiefactor zoals EcoCore™ panelen van 95% post-consumer gerecycled oceanaafval.

Item nummer PCM003421-0950

## Installatie informatie

Max. valhoogte	0 cm
Veiligheidszone	20,9 m²
Totale installatietijd	7,0
Graafwerk (vol.)	0,05 m³
Benodigd beton	0,00 m³
Verankeringsdiepte	85 cm
Verzendingsgewicht	149 kg
Verankeringsopties	In-ground ✓ Oppervlak ✓


## Garantie informatie

EcoCore HDPE	Levenslang
Gegalvaniseerd staal	Levenslang
Bewegende delen	2 jaar
Staander	10 jaar
Gegarandeerde reserveonderdelen	10 jaar



# Sustainability Data

PCM003421



Cradle to Gate A1-A3	Total CO <sub>2</sub> emission	CO <sub>2</sub> e/kg	Recycled materials
	kg CO <sub>2</sub> e	kg CO <sub>2</sub> e/kg	%
PCM003421-0950	215,10	2,06	72,70
PCM003421-0901	236,60	2,51	64,10


The overall framework applied for these factors is the Environmental Product Declaration (EPD), which quantifies "environmental information on the life cycle of a product and enable comparisons between products fulfilling the same function" (ISO, 2006). This follows the structure and applies a Life-Cycle Assessment approach to the entire Product stage from raw material through manufacturing (A1-A3))

# Speelpaneel - Leren 4

PCM003421

Max. valhoogte | Totale Hoogte | Veiligheidszone

Max. valhoogte | Totale Hoogte



PCM003421

[Bekijk BOVENAANZICHT](#)

[Bekijk ZIJAANZICHT](#)