

# Robinia zand- en watertoestel - Oase

NRO530


**KOMPAN**  
Let's play



Het zand- en water toestel is een zeer aantrekkelijk speeltoestel dat kinderen uren en uren zal bezighouden met spelen. De kraan wordt zowel horizontaal als verticaal bediend door aan de grijze plaat te draaien of aan de ketting te trekken waardoor die omhoog of omlaag gaat. Dit is niet alleen een fascinerend zandspel het is ook een geweldige training van het logisch denkvermogen. Het onderhandelen

en samenwerken om zand van en naar de zandtafel te krijgen ontwikkelt sociaal-emotionele vaardigheden. De zeef en de buis leiden het zand weg van de tafel, waardoor jonge kinderen het begrip van permanentie van voorwerpen leren: dat dingen nog kunnen bestaan als ze uit het zicht zijn. Het zand rad en de schep voegen een rustiger speelhoek toe. Het platform is open en kan op

verschillende manieren worden betreden, zodat alle gebruikers kunnen spelen. De natuurlijke materialen en de vormgeving van Robinia speeltoestellen sluiten naadloos aan bij iedere omgeving. KOMPAN Robinia is ook verkrijgbaar in FSC® gecertificeerd (FSC® C004450) Robinia hout.

Item nummer NRO530-1021	
Algemene Product Informatie	
Afmetingen LxBxH	330x224x298 cm
Leeftijdsgroep	2+
Speelcapaciteit	12
Kleuropties	



# Robinia zand- en watertoestel - Oase

NRO530



Alle Organic Robinia-producten van KOMPAN zijn gemaakt van Robinia-hout uit duurzame Europese bronnen. Op verzoek kan het worden geleverd als FSC® Certified (FSC® C004450).



De verf die gebruikt wordt voor gekleurde componenten is milieuvriendelijk en op waterbasis met een uitstekende UV-bestendigheid. De verf is in overeenstemming met EN 71 deel 3.



Robinia producten zijn ontworpen met een KOMPAN kleurconcept met een aantal verschillende standaard kleuren. Het hout kan ook onbehandeld worden geleverd of met bruin gepigmenteerd hout met behoud van de houtnerf.




De producten/speelactiviteiten worden vanuit de fabriek voormonteed om ervoor te zorgen dat alle veiligheidseisen in acht worden genomen.

Item nummer NRO530-1021	
Installatie informatie	
Max. valhoogte	48 cm
Veiligheidszone	23,4 m²
Totale installatietijd	12,9
Graafwerk (vol.)	0,68 m³
Benodigd beton	0,10 m³
Verankeringsdiepte	100 cm
Verzendingsgewicht	552 kg
Verankeringsopties	In-ground ✓
Garantie informatie	
Robinia hout	15 jaar
Touwen en netten	10 jaar
Gegarandeerde reserveonderdelen	10 jaar
Roestvast stalen onderdelen	Levenslang
Roestvast stalen onderdelen	Levenslang



# Sustainability Data

NRO530



Cradle to Gate A1-A3	Total CO <sub>2</sub> emission	CO <sub>2</sub> e/kg	Recycled materials
	kg CO <sub>2</sub> e	kg CO <sub>2</sub> e/kg	%
NRO530-1021	237,40	0,54	5,40

The overall framework applied for these factors is the Environmental Product Declaration (EPD), which quantifies "environmental information on the life cycle of a product and enable comparisons between products fulfilling the same function" (ISO, 2006). This follows the structure and applies a Life-Cycle Assessment approach to the entire Product stage from raw material through manufacturing (A1-A3))

## Verification of CO<sub>2</sub> calculation of: Nature play



Data version no. 2023-10-05

The CO<sub>2</sub> calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Nature play" represented by item no.: NRO409-0621.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO<sub>2</sub> calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023



By Bureau Veritas HSE  
www.bureauveritas.dk  
+45 7731 1000





# Robinia zand- en watertoestel - Oase

NRO530

Max. valhoogte | Totale Hoogte | Veiligheidszone

Max. valhoogte | Totale Hoogte



NRO530

[Bekijk BOVENAANZICHT](#)

[Bekijk ZIJAAANZICHT](#)