

Pull Up Station

FSW208



Pull up-stången är det mest grundläggande utegymsredskapet. Den här pull up-stationen kombineras med en steg. Den här Pro-versionen har en 150 cm bred pull up-stång med gott om plats för att göra pull-ups samtidigt som man vandrar från kant till kant, och längden på pull up-stången är optimerad till 32 mm för bättre grepp. Stegen kan

användas som en vägg, för att påverka svårighetsnivåerna i olika övningar såsom armböjningar i handstående, utfallsteg och armböjningar. Dessutom är stegen perfekt för stretching och är utrustad med en liten plattform som man kan ställa sig på för att nå pull up-stången. Den rena ytan under pull up-stången gör den lämplig för avancerade

övningar såsom muscle-ups.

Artikelnr. FSW20801-0901	
Generell produktinformation	
Dimension LxWxH	274x12x240 cm
Åldersgrupp	13+
Kapacitet (användare)	2
Färgalternativ	



Öppna KOMPAN FIT app för mer information



Pull Up Station

FSW208


KOMPAN
Let's play



Stolparna är tillverkade av Ø101,6 x 2 mm varmförzinkad galvaniserat stål som är pulverlackat, vilket gör så det skyddar i alla väder.



Anslutningarna är gjorda av pressgjutet aluminium, speciellt legerat för utomhusmiljöer och tung användning. Skruvarna som fäster anslutningarna är av rostfritt stål och skyddade av zinkbrickor.



Alla stänger avsedda för pull ups är tillverkade av solida, Ø32mm x 138mm, varmförzinkade stålstänger S235JR. Denna diameter ger rätt grepp för alla.



Alla KOMPAN fitnessprodukter är kompatibla med ASTM F3101 & EN16630 Fitness-standard. Belastningsprov utförs som ett statiskt test genom att lägga till dynamiska faktorer samt säkerhetsfaktorer till den angivna belastningen på 78 kg per användare. En produkt avsedd för 1 användare testas med 420kg.



Informationsskylten är tillverkad av PA6 (Polyamide) och visar den mest relevanta övningen och en QR-kod. När QR-koden skannas länkar den till en animerad illustration av övningen och erbjuder möjligheten att ladda ner KOMPAN sport & fitness App, som kommer att ge en stor mängd övningar och träningar.



Pull up-stången är monterad på en höjd av 233cm med ett rent träningsutrymme under, bredvid en vertikal steg med 6 horisontella stänger. Mellanrummen mellan stängerna är 38cm.

Artikelnr. FSW20801-0901

Installationsinformation

Max. fallhöjd	133 cm
Säkerhetsområde	21,2 m²
Total installationstid	3,2
Grävdjup (volym)	0,38 m³
Betong (volym)	0,21 m³
Stolpdjup (standard)	90 cm
Fraktvikt	110 kg
Förankring	Nedgrävning ✓
	Ytmontering ✓

Information om garanti

Anslutningar	10 år
Varmförzinkat stål	Livstidsgaranti
Stolpar	10 år
Reservdelar	10 år
garanterade	



Hållbarhetsdata

FSW208



Cradle to Gate A1-A3	Totalt CO ₂ -utsläpp	CO ₂ e per kg	Återvunna material
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e/kg	%
FSW20801-0901	242,10	3,49	48,20

Det övergripande ramverket som tillämpas för dessa faktorer är miljövarudeklarationen (EPD, Environmental Product Declaration), som kvantifierar "miljöinformation om produktens livscykel och möjliggör jämförelser av produkter som uppfyller samma funktion" (ISO, 2006). Denna struktur följer här och använder en livscykelanalys för hela produktstadiet från råmaterial till färdig produkt (A1-A3).

Kompan A/S
C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Verification of CO₂ calculation of: Fitness



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Fitness" represented by item no.: FAZ10100-0900.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025
Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000





Pull Up Station

FSW208

* Max fallhöjd | ** Totalhöjd | *** Säkerhetsyta

* Max fallhöjd | ** Totalhöjd



[Klicka för att se TOP VIEW](#)

[Klicka för att se SIDE VIEW](#)