

Podwójne Schody

FSW230

KOMPAN
Let's play



Schody są bardzo częstą przeszkodą napotykaną na co dzień. Zachowanie umiejętności bezpiecznego pokonywania wszelkich schodów jest bardzo ważne dla osób starszych w celu bezpiecznego poruszania się w środowisku miejskim. Schody są dostępne w dwóch różnych wersjach: zwykłe lub strome. Pozwala to na progresję ćwiczeń, które mogą

być odpowiednie dla każdego - na przykład przejście od zwykłych schodów z podparciem dłoni do stromych schodów bez podparcia. Schody mogą być również używane do prostych i skutecznych ćwiczeń, takich jak stępy, wypady, a nawet skoki.

Nr produktu FSW23000-0902

Ogólne Informacje o Produkcie

Wymiary DxSzxW 101x253x163 cm

Grupa wiekowa 13+

Max. ilość Osób 2

Dostępne kolory



Zobacz więcej w aplikacji KOMPAN Fit




Podwójne Schody

FSW230

KOMPAN
Let's play



Poręcz ma długość 1400mm i wysokość 940mm i jest przeznaczona jako uchwyt w trakcie ćwiczeń. Poręcz wykonana jest ze stali $\varnothing 38\text{mm}$ galwanizowanej ogniowo, średnica ta pozwala na idealny chwyt w trakcie ćwiczeń.



Wszystkie platformy wspierane są przez wyjątkowo zaprojektowaną spawaną stalową ramę, która jest galwanizowana ogniowo i ma wiele punktów łączeniowych. Platforma z Laminatu Wysokociśnieniowego (HPL) o grubości 17,8mm odporna jest na ścieranie i posiada wyjątkową powierzchnię antypoślizgową KOMPAN.



Słupy o średnicy $\varnothing 101.6 \times 2\text{mm}$, wykonane są ze stali węglowej uprzednio galwanizowanej i malowane proszkowo co zapewnia idealną ochronę w każdych warunkach pogodowych.

Nr produktu FSW23000-0902

Informacje Dotyczące Instalacji

Max. wysokość upadku	69 cm
Strefa bezpieczeństwa	20,0 m ²
Czas instalacji	9,9
Objętość wykopu	0,23 m ³
Objętość betonu	0,12 m ³
Głębokość podstawy (standardowa)	90 cm
Waga przesyłki	319 kg
Opcje kotwiczenia	W ziemi <input checked="" type="checkbox"/> Powierzchnia <input checked="" type="checkbox"/>

Informacje o Gwarancji

EcoCore HDPE	Dożywotnia
Galw. Stal	Dożywotnia
Platformy HPL	15 lat
Słup	10 lat
Części Zapasowe	10 lat



Znak informacyjny wykonany jest z PA6 (Poliamid) i pokazuje najważniejsze ćwiczenia wraz z kodem QR. Po zeskanowaniu kodu QR zostają wyświetlone animowane ilustracje ćwiczeń oraz możliwe jest pobranie aplikacji mobilnej KOMPAN sport & fitness, która zapewnia możliwość zapoznania się z wieloma ćwiczeniami i planami treningowymi.



Łączniki wykonane są z aluminium odlewanego pod ciśnieniem, specjalnie stapianego do warunków intensywnego użytkowania na wolnym powietrzu. Śruby ze stali nierdzewnej mocujące łączniki są chronione przez cynkowe kołnierze.



Urządzenia KOMPAN fitness dostępne są w standardzie w kolorze pomarańczowym (RAL2010) oraz szarym (RAL7012). Wszystkie inne kolory RAL dostępne są na żądanie. Dzięki temu zawsze istnieje możliwość dostosowania motywu kolorystycznego do otoczenia.



Dane Dotyczące Zrównoważonego Rozwoju

FSW230



**Od wydobycia
surowców do
opuszczenia wytwórni
A1–A3**

**Całkowita
emisja
CO₂**

**CO₂e na
kg
produktu**

**Materiały
pochodzą
ce z
recyklingu**

kg CO₂e

kg CO₂e/kg

%

FSW23000-0902

614,30

2,81

44,00

Ogólne ramy stosowane dla tych czynników to Środowiskowa Deklaracja Produktu (EPD), która określa ilościowo "informacje środowiskowe dotyczące cyklu życia produktu i umożliwia porównywanie produktów spełniających tę samą funkcję" (ISO, 2006). W niniejszym dokumencie przyjęto strukturę i zastosowano podejście oceny cyklu życia w odniesieniu do całego etapu produktu, od surowców po produkcję (A1-A3).

Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Verification of CO₂ calculation of: Fitness



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Fitness" represented by item no.: FAZ10100-0900.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000




Podwójne Schody


FSW230

* Max Wys. Upadku | ** Wysokość | *** Strefa Bezpieczeństwa

* Max Wys. Upadku | ** Max Wysokość



FSW23000
*69cm
**163cm
***20m²



FSW23000

[Kliknij, aby zobaczyć RZUT Z GÓRY](#)

[Kliknij, aby zobaczyć RZUT BOCZNY](#)