

# Mega Speeltoren - met helling

PCM103031


**KOMPAN**  
Let's play



Item nummer PCM103031-0904

## Algemene Product Informatie

Afmetingen LxBxH	692x627x140 cm
Leeftijdsgroep	2+
Speelcapaciteit	34
Kleuropties	



Deze inclusieve speelcombinatie is één grote uitnodiging om te komen spelen en biedt zoveel leuke en gevarieerde speelactiviteiten, dat kinderen lang doorspelen en bij elk bezoek aan de speeltuin weer enthousiast op het toestel afrennen. De helling leidt kinderen naar allerlei activiteiten die de tactiele waarneming stimuleren: speelballen die een ratelend geluid maken als je ze heen en weer schuift, ronddraaiende speelitems, een boter-kaas-en-

eieren speelpaneel. Kinderen kunnen aan beide kanten van de speelpanelen spelen. Dit nodigt uit tot samenspelen en samenwerken. Alle speelactiviteiten dragen bij aan de ontwikkeling van logisch denken, sociale vaardigheden en taalvaardigheden. Op de klimwand klimmen vereist bilaterale coördinatievaardigheden. Deze vaardigheden zijn essentieel voor de ontwikkeling van andere vaardigheden, zoals lezen. Niks is leuker dan

met de glijbaan razendsnel naar beneden glijden. Hierdoor leren kinderen risico's nemen. De twee hangmatten op grondniveau nodigen uit tot parallel spel en creëren een leuke samenspeelplek voor peuters. Zelf muziek maken op het Speelpaneel Muziek draagt bij aan de ontwikkeling van logisch denken en creativiteit.



# Mega Speeltoren - met helling

PCM103031



Panelen van 19mm EcoCore™. EcoCore™ is een uiterst duurzaam, milieuvriendelijk materiaal. Het is recyclebaar na gebruik en gemaakt van +95% gerecycled post-consumer materiaal van voedselverpakkingsafval.



Stalen staanders zijn van binnen en van buiten gegalvaniseerd en voorzien van een gepoedercoate toplaag. Dit zorgt voor een optimale corrosiebestendigheid in elk klimaat.



Alle platformen worden ondersteund door speciale, koolstofarme profielen met meerdere bevestigingsopties. De grijsgekleurde, gegoten PP platformen zijn gemaakt van 75% post-consumer materiaal en zijn voorzien van een antisliptextuur.



The slides can be chosen in different materials and colors: Straight or curved one-piece molded PE slides in yellow or grey color. Combined EcoCore™ sides and stainless-steel. Full stainless steel in one-piece design for more vandalism proof solutions.



KOMPAN GreenLine uitvoeringen zijn gemaakt van uiterst milieuvriendelijke materialen met de laagst mogelijke CO<sub>2</sub>e emissiefactor. TexMade staanders, EcoCore™ panelen van 95% post-consumer gerecycled afval en gegoten PP platformen.

Item nummer PCM103031-0904

## Installatie informatie

Max. valhoogte	100 cm
Veiligheidszone	52,0 m <sup>2</sup>
Totale installatietijd	24,1
Graafwerk (vol.)	0,95 m <sup>3</sup>
Benodigd beton	0,06 m <sup>3</sup>
Verankeringsdiepte	90 cm
Verzendingsgewicht	799 kg
Verankeringsopties	In-ground ✓ Oppervlak ✓

## Garantie informatie

EcoCore HDPE	Levenslang
Bewegende delen	2 jaar
Staander	10 jaar
PP Decks	10 jaar
Gegarandeerde reserveonderdelen	10 jaar



# Sustainability Data

PCM103031



Cradle to Gate A1-A3	Total CO <sub>2</sub> emission	CO <sub>2</sub> e/kg	Recycled materials
	kg CO <sub>2</sub> e	kg CO <sub>2</sub> e/kg	%
PCM103031-0904	1.468,30	2,56	46,50

The overall framework applied for these factors is the Environmental Product Declaration (EPD), which quantifies "environmental information on the life cycle of a product and enable comparisons between products fulfilling the same function" (ISO, 2006). This follows the structure and applies a Life-Cycle Assessment approach to the entire Product stage from raw material through manufacturing (A1-A3))

## Verification of CO<sub>2</sub> calculation of: Play systems



Data version no. 2023-10-05

The CO<sub>2</sub> calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Play systems" represented by item no.: PCM200321-0950.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO<sub>2</sub> calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023



By Bureau Veritas HSE  
www.bureauveritas.dk  
+45 7731 1000





# Mega Speeltoren - met helling

PCM103031

Max. valhoogte | Totale Hoogte | Veiligheidszone

Max. valhoogte | Totale Hoogte



[Bekijk BOVENAANZICHT](#)

[Bekijk ZIJAAANZICHT](#)