


Rigel har en fantastisk legsidighed. Tweens og teenagere vil føle sig tiltrukket af Rigels varierede, udfordrende stigning, balance og s 'nurreaktiviteter. I de tidlige teenageår har balancefølelsen brug for træning på grund af den hurtige fysiske vækst. Spinneren hvirvler rundt, når børn kommer ind og sætter deres fulde kraft i at skubbe og trække den rundt.


Dette træner følelsen af balance. Det fremmer også en forståelse af rotationsprincipperne. Jacobsstigen er en udfordrende roterende stige, som kun ældre børn kan klare. Rigel er perfekt til socialisering af tweens med reb- og sædeindstillingerne i midten, der inviterer til møder.

Varenr. GXY936012-3717

## Generel produktinformation

Dimensioner LxBxH	379x398x293 cm
Alder	6+
Antal brugere	8
Farvemuligheder	





## Musca spinner

**Fysiske evner:** balancen trænes når man står eller sidder og snurrer rundt, og muskler styrkes når man holder fast. **Social-emotionelle evner:** her lærer børnene at samarbejde.



## Snoet stige

**Fysiske evner:** krydskoordinering, rumlig bevidsthed og muskler i overkroppen trænes når man hænger i armene. Dette er især vigtigt i dag med meget stillesiddende livsstile blandt børn. **Social-emotionelle evner:** samarbejde og tage skift. **Kognitive evner:** det kræver logisk tænkning at klatre ad stigen.



Ståloverfladerne på GALAXY er varmgalvaniseret indvendigt og udvendigt med blyfri zink. Galvaniseringen har fremragende korrosionsbestandighed i udendørs miljøer og kræver lav vedligeholdelse.



Den unikke designet GALAXY tilslutningskugle er lavet med en indvendig cirkulær kerne af aluminium omgivet af en skal af hård PP med et ydre lag af blødt TPV-gummi. Fleksible blyfri aluminiumstik muliggør installation i forskellige vinkler.



Reb af UV-stabiliserede PES-rebtråde med indvendig stålkabelforstærkning. Polyester garnet er fremstillet af +95 % genbrugsmaterialer og er induktivt smeltet på hver tråd.



Kuglelejesystemer i kraftigt design i en vedligeholdelsesfri konstruktion. Alle stallejer er fuldt lukkede og smøres for livstid.



Farvede stålkompener har en base af varmgalvanisering og et pulverlakeret topfinish. Dette giver en ultimativ korrosionsbestandighed i alle klimaer i hele verden.



Galaxy-produkter fås i forskellige farvekombinationer med enten varmgalvaniseret ståloverfladebehandling eller valgfrit pulver topfinish af udvalgte stålkompener. Farverne på aktiviteterne justeres for at understøtte den individuelle farvekombination.

Varenr. GXY936012-3717

## Installationsinformation

Maks. faldhøjde	249 cm
Faldområde	39,9 m²
Installationstid (timer)	9,8
Udgravningsmængde	1,21 m³
Betonmængde	1,20 m³
Forankringsdybde	90 cm
Fragtvægt	414 kg
Forankringsmuligheder	I jorden ✓ Overflade ✓


## Garanti

Galaxy koblingskugle	5 år
Galvaniseret stål	Livstid
PUR komponenter	10 år
Reb & net	10 år
Garanterede reservedele	10 år



# Sustainability Data

GXY936



Vugge-til-port A1-A3	Total CO <sub>2</sub> udledning	CO <sub>2</sub> e/kg	Genanvendte materialer
	kg CO <sub>2</sub> e	kg CO <sub>2</sub> e/kg	%
GXY936012-3717	849,00	3,01	41,00

Den overordnede ramme for disse faktorer er Environmental Product Declaration (EPD), som kvantificerer "miljøoplysninger om et produkts livscyklus og muliggør sammenligninger mellem produkter, der opfylder samme funktion" (ISO, 2006). Dette følger strukturen og anvender en livscyklusvurderingstilgang til hele produktfasen fra råvarer til fremstilling (A1-A3))


**KOMPAN**  
Let's play

## Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C  
DK-5220 Odense SØ  
Denmark



## Verification of CO<sub>2</sub> calculation of: Challengers & Climbers



Data version no. 2023-10-05

The CO<sub>2</sub> calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Challengers & Climbers" represented by item no.: BLX410301-3717.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

**Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025**

**Verified by:**

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO<sub>2</sub> calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.


**Publication date: 30. October 2023**

By Bureau Veritas HSE  
www.bureauveritas.dk  
+45 7731 1000




\* Maks. faldhøjde | \*\* Samlet højde | \*\*\* Faldområde

\* Maks. faldhøjde | \*\* Samlet højde



GXY936012-xx17  
\*249cm  
\*\*293cm  
\*\*\*39.9m²



[Klik for at se FRA OVEN](#)

[Klik for at se FRA SIDEN](#)