

# Vippe til 2 personer

NRO105



Varenr. NRO105-1001

## Generel produktinformation

Dimensioner LxBxH	412x50x115 cm
Alder	4+
Antal brugere	2
Farvemuligheder	 



Robiniavippen for to personer er en klassiker på legepladsen. Den tiltrækker børn igen og igen, som den har gjort det i generationer. Det arkaiske legeredskab er stadig med os af en grund: det kildende i maven, når du kommer højt op og hurtigt ned, er evigt tiltalende. Vippen udvikler rumfornemmelsen, rytme og børns benmuskler. Det er vigtige motoriske

færdigheder, der hjælper børn med at navigere i verden, f.eks. på gaden, når man estimerer tid, bevægelse og genstande. Den sociale dimension og grad af tillid til de jævnaldrende er en god træning af sociale-emotionelle livsfærdigheder såsom at skiftes og samarbejde. Empati trænes også, da børnene tænker over andres grænser og

begrænsninger. Eller når de bliver inspireret til at prøve ting, som de ikke turde gøre før, fordi andre børn tør.



# Vippe til 2 personer

NRO105



## Håndgreb

**Fysiske evner:** her udvikles hånd- og armmuskler, som børn holder godt fast i håndgrebet når de vipper intenst.



## Vippe sammen

**Social-emotionelle evner:** her lærer børn at samarbejde og tage hensyn til hinanden når de vipper.



## Vippebevægelsen

**Fysiske evner:** her trænes balance og rumlig bevidsthed. Dette er grundlæggende motoriske færdigheder der gør, at børn har lettere ved at sidde stille på en stol og det udvikler deres balancesans. **Kognitive evner:** her understøttes forståelsen af årsag og virkning. Når barnet bevæger kroppen reagerer vippet.

# Vippe til 2 personer

NRO105



Alle Robinia-redskaber fra KOMPAN er lavet af robinietræ fra ansvarlige europæiske kilder. Efter anmodning kan de leveres som FSC®-certificeret (FSC® C004450).



Hardwaren er lavet af rustfrit stål eller galvaniseret stål for at sikre holdbare forbindelser med høj korrosionsbestandighed.



Robinia træ kan leveres som ubehandlet rå træ eller males med et brunfarvet gennemsigtigt pigment, der bevarer træets gyldne træfarve.

Varenr. NRO105-1001	
Installationsinformation	
Maks. faldhøjde	115 cm
Faldområde	12,3 m²
Installationstid (timer)	3,7
Udgravningsmængde	0,58 m³
Betonmængde	0,16 m³
Forankringsdybde	100 cm
Fragtvægt	192 kg
Forankringsmuligheder	I jorden ✓
Garanti	
Robinietræ	15 år
Garanterede reservedele	10 år
Rustfri stålkomponenter	Livstid



# Sustainability Data

NRO105



Vugge-til-port A1-A3	Total CO <sub>2</sub> udledning	CO <sub>2</sub> e/kg	Genanvendte materialer
	kg CO <sub>2</sub> e	kg CO <sub>2</sub> e/kg	%
NRO105-1001	64,70	0,41	19,60

Den overordnede ramme for disse faktorer er Environmental Product Declaration (EPD), som kvantificerer "miljøoplysninger om et produkts livscyklus og muliggør sammenligninger mellem produkter, der opfylder samme funktion" (ISO, 2006). Dette følger strukturen og anvender en livscyklusvurderingstilgang til hele produktfasen fra råvarer til fremstilling (A1-A3))

**KOMPAN**  
Let's play

## Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C  
DK-5220 Odense SØ  
Denmark



## Verification of CO<sub>2</sub> calculation of: Nature play



Data version no. 2023-10-05

The CO<sub>2</sub> calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Nature play" represented by item no.: NRO409-0621.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

**Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025**

**Verified by:**

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO<sub>2</sub> calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

**Publication date: 30. October 2023**

By Bureau Veritas HSE  
www.bureauveritas.dk  
+45 7731 1000





# Vippe til 2 personer

NRO105

\* Maks. faldhøjde | \*\* Samlet højde | \*\*\* Faldområde

\* Maks. faldhøjde | \*\* Samlet højde



[Klik for at se FRA OVEN](#)

[Klik for at se FRA SIDEN](#)