

Hav & Jungel

MSC6402

KOMPAN
Let's play



Hav & Jungel-temaene appellerer til barns trang til dramatiske lekhistorier. Rommet under dekk inviterer til pauser med venner. Det er en hav-side og en Jungel-side, som begge inspirerer til rollelek. Takket være de tosidige panelene, temaene og de varierte tilgangene, som er både buet og tilbøyelig, utfordrer Hav & Jungel en bred brukergruppe. Den buede

klatreveggen, krypingen under dekket og det skrå klatrenettet trener motoriske ferdigheter som kryss-koordinering på sine egne morsomme måter. Dette påvirker hjernens evne til å lese og skrive. Krabbing, klatring og kryping bygger også opp kroppstillit, som gjør barn tryggere når de beveger seg gjennom verden. Hav & Jungel kan lekes med fra alle


kanter. Fra øvre nivå oppfordrer en megafon til kommunikasjon med utsiden. Her møtes barn, hilser og leker, og får venner for livet.



Produktnummer MSC640200-3717P

Produktinformasjon

Mål LxBxH	346x375x286 cm
Aldersgruppe	2+
Antall brukere	20
Fargevalg	



Hav & Jungel

MSC6402



Megafon

Sosioemosjonell: kan lekes med fra begge sider, og oppmuntrer til samarbeid **Kognitiv:** forvrengning av lyd vekker nysgjerrighet og stimulerer forståelse av årsak og virkning.



Klatrenett

Fysisk: hånd-øye-koordinering, krysskoordinering og kroppsforståelse trenes. Disse er grunnleggende for å bedømme kroppen i tid og rom, avgjørende livsferdigheter for å navigere sikkert i hverdagen



Buet klatrevegg

Fysisk: barn utvikler koordinering på tvers av kroppen, kroppsforståelse og styrke på bein, arm og hånd. Klatring på en byt overflate er en ekstra utfordring for musklene.



Balkong

Sosioemosjonell: balkongen inviterer til sosial samvær og samhandling med mennesker på bakken



Hiet

Fysisk: å kripe gjennom de mulige åpningene trener romlig bevissthet **Sosioemosjonell:** det lukkede rommet inviterer til sosial lek for to eller tre barn.



Sklie

Fysisk: å skli utvikler romlig bevissthet og følelse av balanse. Videre trenes kjernemuskulaturen når du sitter oppreist og glir ned. **Sosioemosjonell:** empati, tur-taking og risikotaking **Kognitiv:** små barn utvikler sin forståelse av rom, hastighet og avstander når de glir raskt ned.



Bord

Sosioemosjonell: en fin møteplass og en romskaper. Deling og samarbeid fra begge sider skaper et sosialt scenario som støtter kommunikasjon og samarbeid

Hav & Jungel


MSC6402



Paneler av 19 mm EcoCore™. EcoCore™ er et svært slitesterkt, miljøvennlig materiale som ikke bare er resirkulerbart etter bruk, men som også består av materiale produsert av +95 % resirkulert forbrukeravfall fra matemballasje.




Alle gulv er laget av høytrykkslaminat HPL med en tykkelse på 17,8 mm og antiskli på overflaten i henhold til EN 438-6. KOMPAN HPL har høy slitestyrke for å sikre lang levetid, uansett klima.



Den buet klatreveggen er laget av Ekogrip®-panel som består av en 15mm tykk PE-base med 3mm topplag av mykk gummi med en sklissikker effekt.



Skliene er støpt i PE med 33 % forbrukeravfall i forskjellige farger i ett stykke, med en veggtykkelse på minst 5 mm. PE er testet for UV-stabilitet og har svært god slagfasthet, og kan brukes innenfor et stort temperaturspenn.



Klatrenett er laget av UV-stabilisert PP-tau med innvendig ståkabelforsterkning. Tauet er induksjonsbehandlet for å oppnå maksimal fiksering mellom stål og tau som gir utmerket slitestyrke. Alle taukoblinger er laget av 100% resirkulerbart PA-materiale.



Ståloverflatene er varmgalvanisert på innsiden og utsiden med blyfri sink. Galvaniseringen har utmerket korrosjonsmotstand i utendørse miljøer og krever lite vedlikehold.

Produktnummer MSC640200-3717P

Monteringsinformasjon

Maksimal fallhøyde	120 cm
Sikkerhetssone	31,3 m²
Total monterings tid	21,0
Utgraving	0,80 m³
Betong	0,00 m³
Forankringsdybde (standard)	90 cm
Forsendingsvekt	691 kg
Forankring	In-ground ✓ Surface ✓

Garanti

EcoCore HDPE	Livstids
Galvanisert stål	Livstids
HPL gulv	15 år
Tau & nett	10 år
Garantert reservedeler	10 år



Grønn data

MSC6402



Krybbe til port A1-A3	Totalt CO ₂ -utslipp	CO ₂ -ekvivalent per kg	Resirkuler te materialer
	kg CO ₂ -ekvivalent	kg CO ₂ -ekvivalent/kg	%
MSC640200-3717P	1.132,50	2,18	57,10


Det overordnede rammeverket for disse faktorene er miljødeklarasjonen EPD (Environmental Product Declaration), som kvantifiserer «miljøinformasjon om produktets livssyklus og muliggjør sammenligninger mellom produkter som oppfyller samme funksjon» (ISO, 2006). Dette følger strukturen og anvender en livssyklusanalyse for hele produksjonsstadiet fra råvare til ferdig produksjon (A1-A3).

Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Verification of CO₂ calculation of: Themed play systems



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Themed play systems" represented by item no.: MSC641100-3717P.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.



Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000



* Maks fallhøyde | ** Total høyde | *** Sikkerhetssone

* Maks fallhøyde | ** Total høyde



[Klikk for å se TOP VIEW](#)

[Klikk for å se SIDE VIEW](#)