

Kaupunkiliuku


MSC5427

KOMPAN
Let's play



Kaupunkiliuku on paljon enemmän kuin pelkkä liukumäki. Se vie mielikuvitusmatkalle kaupungin halki ja korkeimpien kattojen ylle – ja taas takaisin maan tasalle.

Tuotenumero MSC542701-3418P	
Tuotetiedot	
Mitat PxLxK	244x61x140 cm
Ikäryhmä	1+
Leikkikapasiteetti	2
Värvaihtoehdot	



Kaupunkiliuku

MSC5427



Liukumäki

Fyysinen: laskeminen kehittää paikkatietoisuutta ja tasapainoa. Lisäksi ydinlihaksia harjoitetaan, kun alas liukuessa istutaan pystyasennossa. **Sosiaalis-emotionaalinen:** vuorottelu stimuloi empatiaa. **Kognitiivinen:** pienet lapset kehittävät tilantajua sekä ymmärrystään nopeudesta ja etäisyyksistä liukumalla nopeasti alas.



Portaikko

Fyysinen: portaitto kehittää ristikkäiskoordinaatiota sekä käsivarsien ja jalkojen lihaksia. **Sosiaalis-emotionaalinen:** tilaa tauoille ja aikuisille avustajille.



Teemoitettut elementit

Kognitiivinen: luo konkreettinen teema ja kannusta näin esittävää leikkiä. Esittävä leikki on loistava kielitaidon kehittäjä.




Luola

Fyysinen: ryöminen mahdollisten aukkojen läpi kouluttaa paikkatietoisuutta. **Sosiaalis-emotionaalinen:** suljettu tila kutsuu kahden tai kolmen lapsen sosiaaliseen leikkiin.

Kaupunkiliuku

MSC5427

KOMPAN
Let's play



19 mm:n EcoCore™ -paneelit. EcoCore™ on erittäin kestävä, ympäristöystävällinen materiaali, joka ei ole ainoastaan kierrätettävissä käytön jälkeen, vaan se koostuu myös ytimestä, joka on valmistettu 100% kierrätetystä elintarvikepakkausjätteestä.

Kaikki lattiat on tehty 17,8 millimetrin paksuisesta korkeapainelaminaatista (HPL), jossa on luistamaton pinta standardin EN 438-6 mukaisesti. KOMPANin HPL-materiaalin kulutuksenkesto on hyvä, mikä takaa pitkän käyttöiän kaikissa ilmasto-olosuhteissa.

Teräspintojen sisäpuoli on kuumasinkitty ja ulkopuoli on lyijytöntä sinkkiä. Sinkitys takaa erinomaisen korroosionkestävyyden ulkoympäristössä ja vähentää huollon tarvetta.


Tuotenumero MSC542701-3418P

Asennustiedot

Putoamiskorkeus enintään	100 cm
Turva-alue	14,5 m²
Asennusaika	7,3
Kaivanto	0,17 m³
Betonivalu	0,00 m³
Perustuksen syvyys (vakio)	60 cm
Lähetysten paino	149 kg
Ankkurointivaihtoehdot	Syväper. ✓ Pinta-as. ✓

Takuutiedot

EcoCore HDPE	Elinikäinen
Sinkitty teräs	Elinikäinen
HPL-tasot	15 vuotta
Takuuseen kuuluvat varaosat	10 vuotta




Liukumäkien liukupintaan voi valita haluamansa materiaalivaihtoehdon. Se voi olla valettu polyeteeni tai ruostumaton teräs, jonka seinämänpaksuus on 2 mm. Liukumäkien reunat ovat EcoCore™-materiaalia.



Kestävän kehityksen data

MSC5427



Tuotevaihe A1–A3	Hiilidioksi dipäästöt yhteensä	Hiilidioksi dipäästöt kiloa kohden	Kierrätys materiaalit
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e/kg	%
MSC542701-3418P	177,60	1,87	62,50

Näihin tekijöihin sovellettavana yleiskehityksenä käytetään Environmental Product Declaration -ympäristötuoteselostetta (EPD), jossa määritetään "ympäristötiedot tuotteen elinkaaren ajalta ja joka mahdollistaa samaan tehtävään tarkoitettujen tuotteiden keskinäisen vertailun" (ISO, 2006). Tämä seuraa elinkaariarviointimenetelmän (Life Cycle Assessment, LCA) rakennetta ja soveltaa sitä koko tuotevaiheeseen raaka-aineen hankinnasta tuotteen valmistukseen (A1–A3).


KOMPAN
Let's play

Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Verification of CO₂ calculation of: Themed play systems



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Themed play systems" represented by item no.: MSC641100-3717P.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.


Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000




Putoamiskorkeus enint. | Kokonaiskorkeus | Turva-alue

Putoamiskorkeus enint. | Kokonaiskorkeus



MSC542701
*100cm
**140cm
***14.5m²



MSC542701

[Klikkaa nähdäksesi NÄKYMÄ YLHÄÄLTÄ](#)

[Klikkaa nähdäksesi NÄKYMÄ SIVULTA](#)