

# Mødested med flytbare hængekøjer

PCM704


**KOMPAN**  
Let's play



Mødestedet med de flytbare hængekøjer må næsten tage prisen for det sjoveste mødested! De to hængekøjer kan flyttes fra side til side, så de kan enten placeres side om side eller længere fra hinanden. Her kan børn sidde, ligge eller stå når de hænger ud eller slapper af sammen. Der er med andre ord mange muligheder og det er netop det der gør dette

mødested ideelt til de fleste aldersgrupper.

Varenr. PCM704-0902	
Generel produktinformation	
Dimensioner LxBxH	330x345x290 cm
Alder	4+
Antal brugere	12
Farvemuligheder	●



# Mødested med flytbare hængekøjer

PCM704



## Flere bænke

**Social-emotionelle evner:** her kan man mødes og tage et hvil fra legen.




## Flytbar hængekøje

**Fysiske evner:** træner balancen når man svajer fra side til side. **Social-emotionelle evner:** mødested, tage skift og hjælper venner med at sætte den i gang. **Kreative evner:** man kan skifte hængekøjens retning og position.

# Mødested med flytbare hængekøjer

PCM704

**KOMPAN**  
Let's play



Paneler af 19 mm EcoCore™. EcoCore™ er et meget holdbart materiale, som ikke kun kan genbruges efter brug, men som også består af materiale, der er produceret af +95 % genanvendt materiale fra fødevareemballageaffald.



Stepsene er lavet af højtrykslaminat HPL med en tykkelse på 17,8 mm og skridsikker overfladetekstur i henhold til EN 438-6. KOMPAN HPL har høj slidstyrke for at sikre lang levetid i alle klimaer.



Ståloverfladerne er varmgalvaniseret indvendigt og udvendigt med blyfri zink. Galvaniseringen har fremragende korrosionsbestandighed i udendørs miljøer og kræver lav vedligeholdelse.



Hængekøjsens sæde er lavet af PUR. Alle komponenter bevarer deres egenskaber i temperaturer fra -30°C til 60°C. Alle materialer er UV-stabiliserede uden brug af tungmetaller.



De buede stænger til hængekøjer er lavet af rustfrit stål for at sikre holdbarhed og høj korrosionsbestandighed.



Stålstolper er galvaniseret indvendigt og udvendigt med pulverlakeret topfinish. Dette giver en ultimativ korrosionsbestandighed i alle klimaer i hele verden.

Varenr. PCM704-0902

## Installationsinformation

Maks. faldhøjde	59 cm
Faldområde	33,0 m²
Installationstid (timer)	11,3
Udgravningsmængde	0,33 m³
Betonmængde	0,08 m³
Forankringsdybde	85 cm
Fragtvægt	457 kg
Forankringsmuligheder	I jorden ✓ Overflade ✓

## Garanti

EcoCore HDPE	Livstid
Galvaniseret stål	Livstid
Membran	2 år
Stolpe	10 år
Garanterede reservedele	10 år



# Sustainability Data

PCM704



Vugge-til-port A1-A3	Total CO <sub>2</sub> udledning	CO <sub>2</sub> e/kg	Genanvendte materialer
	kg CO <sub>2</sub> e	kg CO <sub>2</sub> e/kg	%
PCM704-0902	924,50	2,92	52,60

Den overordnede ramme for disse faktorer er Environmental Product Declaration (EPD), som kvantificerer "miljøoplysninger om et produkts livscyklus og muliggør sammenligninger mellem produkter, der opfylder samme funktion" (ISO, 2006). Dette følger strukturen og anvender en livscyklusvurderingstilgang til hele produktfasen fra råvarer til fremstilling (A1-A3))


**KOMPAN**  
Let's play

## Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C  
DK-5220 Odense SØ  
Denmark



## Verification of CO<sub>2</sub> calculation of: Park



Data version no. 2023-10-05

The CO<sub>2</sub> calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Park" represented by item no.: PAR4070-0001.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

**Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025**

**Verified by:**

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO<sub>2</sub> calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

**Publication date: 30. October 2023**

By Bureau Veritas HSE  
www.bureauveritas.dk  
+45 7731 1000




# Mødested med flytbare hængekøjer


PCM704

\* Maks. faldhøjde | \*\* Samlet højde | \*\*\* Faldområde

\* Maks. faldhøjde | \*\* Samlet højde



PCM704-0902  
\*59cm  
\*\*290cm  
\*\*\*33m<sup>2</sup>



PCM704-0902

[Klik for at se FRA OVEN](#)

[Klik for at se FRA SIDEN](#)