

# Сатурн 4 Карусель

GXY958


**KOMPAN**  
Let's play



Номер товара GXY958000-3817

## Общая информация о товаре

Размеры ДхШхВ	316x316x253 cm
Возрастная группа	6+
Игровая вместимость	4
Варианты окраски	●



Безумно захватывающая карусель — это непреодолимое приглашение к игре детей более старшего возраста. Благодаря четырем сиденьям, подвешенным на веревке, и устойчивым ручкам над головой, карусель можно толкать, тянуть или вращать. В социальном плане карусель развивает у детей навыки очередности и

умения работать в команде. Физическое толкание, тяга и приведение карусели в движение тренируют мышцы верхней и нижней части тела. В дополнение ко всему карусель — это просто очень весело, и когда она приводится в движение у детей учащается сердцебиение. И наконец, что не менее важно, интенсивно тренируются

чувства равновесия и пространства, когда дети стоят, сидят или висят на руках во время вращения.


# Сатурн 4 Карусель

GXY958

**KOMPAN**  
Let's play



Веревка «Сатурн» имеет шестицепочечные стальные проволоки и сердечник из стальной проволоки. Каждая прядь плотно обмотана нитью PES, которая расплавляется на каждую прядь отдельно. После того, как начальное трение удаляет поверхностные волокна, остается более твердое покрытие из PES для защиты каждой пряди. Это придает канатам высокую стойкость к износу и вандализму.



Stal'ny'e poverxnosti ocinkovany` metodom goryachego czinkovaniya vnutri i snaruzhi bez soderzhaniya svincza. Gal'vanizacziya obladaet otlichnoj ustojchivost`yu k korrozii vo vneshnix sredax i trebuets nizkix e`kspluataczionny`x rasxodov.



Специально разработанное сиденье изготовлено из вставки из нержавеющей стали, покрытой мягким слоем полиуретановой резины. Сиденье испытано на ударопрочность, чтобы соответствовать всем мировым стандартам для игровых площадок, а веревка имеет эргономичный держатель длиной 100 см, отлитый на резиновой ручке из полиуретана.



Высокопрочная подшипниковая система с однорядными шарикоподшипниками с резиновыми уплотнениями. Полностью закрытая конструкция подшипника смазана на весь срок службы и не требует технического обслуживания.



Две угловые верхние ручки изготовлены из литого полипропилена с наружным мягким слоем из резины TPV. Рукоятка прикреплена к трубе с помощью вставки из оцинкованной стали для обеспечения прочности и долговечности.

Номер товара GXY958000-3817

## Информация по установке

Макс. высота падения	150 cm
Область безопасной поверхности	186,3 m²
Общее время установки	4,1
Объем раскопок	1,20 m³
Объем бетона	0,80 m³
Глубина фундамента	100 cm
Вес груза	237 kg
Варианты крепления	


## Информация о гарантии

Оцинкованная сталь	Пожизненная
Компоненты PUR	10 лет
Конструкция с подшипниками	5 лет
Канаты и сети	10 лет
Гарантированные запасные части	10 лет



# Sustainability Data

GXY958



Ворота A1-A3	Общий выброс CO <sub>2</sub>	CO <sub>2</sub> экв/кг	Переработанные материалы
	кг CO <sub>2</sub> экв.	кг CO <sub>2</sub> экв./кг	%
GXY958000-3817	585,80	2,77	45,40

Общая структура, применяемая для этих факторов, представляет собой Экологическую декларацию продукта (EPD), которая дает количественную оценку «экологической информации о жизненном цикле продукта и позволяет сравнивать продукты, выполняющие одну и ту же функцию» (ISO, 2006). Это следует структуре и применяет подход оценки жизненного цикла ко всей стадии продукта от сырья до производства (A1-A3))



Kompan A/S  
C.F. Tietgens Boulevard 32C  
DK-5220 Odense SØ  
Denmark



Verification of CO<sub>2</sub> calculation of:  
Freestanding play equipment



Data version no. 2023-10-05

The CO<sub>2</sub> calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Freestanding play equipment" represented by item no.: GXY916012-3417.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025  
Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO<sub>2</sub> calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023





# Сатурн 4 Карусель

GXY958

**KOMPAN**  
Let's play

Макс. высота падения | Общая высота | Область безопасной поверхности

Макс. высота падения | Общая высота



[Нажмите для ВИДА СВЕРХУ](#)

[Нажмите для ВИДА СБОКУ](#)