

# Mini Hamak

PCM804

**KOMPANI**  
Let's play



Nr produktu PCM804-0902

## Ogólne Informacje o Produkcie

Wymiary DxSzxW	119x40x75 cm
Grupa wiekowa	1+
Max. Ilość Osób	1
Dostępne kolory	●



Hamak daje nam możliwość przyjemnego bujania. Dzieci mogą wybrać swoją preferowaną pozycję huśtania: na plecach, brzuchu, siedząc czy zwisając z hamaku. Hamak to idealne miejsce odpoczynku. Bez względu na to, że hamak jest przeznaczony dla jednej osoby, dzieci i tak znajdą sposób, aby razem się bujać czy też rozmawiać na nim.



# Mini Hamak

PCM804



## Hamak

**Fizyczne:** koordynacja oraz ćwiczenie równowagi przy bujaniu się. **Społeczno-Emocjonalne:** spotkania, lekkie przepychanki z kolegami i koleżankami, zmienianie się zadaniami. **Poznawcze:** dla maluchów rozumiejących przyczynę i skutek.



# Mini Hamak

PCM804

**KOMPAN**  
Let's play



Stalowe słupy są galwanizowane ogniowo z zewnątrz i wewnątrz oraz malowane proszkowo. Zapewnia to wysoką odporność na korozję we wszystkich klimatach.



Hamak wykonany jest z PUR. Wszystkie komponenty zachowują swoje właściwości w temperaturze od -30°C to 60°C. Wszystkie materiały są stabilizowane do maksimum bez użycia metalowych stabilizatorów.



Wyjątkowe obrotowe zawieszenie KOMPAN pozwala na huśtanie i bujanie hamaka. Wnętrze obudowy wykonane jest ze stali nierdzewnej a tuleja oraz łożysko wykonane są z mosiądzu. Zewnętrzna część osłony wykonana jest z miękkiej gumy TPV a całe zawieszenie zamontowane jest do słupa przez aluminiowy łącznik.



Liny wykonane są ze stabilizowanych promieniami UV splecionych PES z wewnętrznym wzmocnieniem z linek stalowych. Owijka poliestrowa wykonana jest w +95% z materiałów pokonsumenckich i jest indukcyjnie wtapiana w każdą żyłę, co zapewnia doskonałą odporność na zużycie i rozerwanie.

Nr produktu PCM804-0902	
Informacje Dotyczące Instalacji	
Max. wysokość upadku	23 cm
Strefa bezpieczeństwa	11,2 m²
Czas instalacji	2,7
Objętość wykopu	0,07 m³
Objętość betonu	0,02 m³
Głębokość podstawy (standardowa)	85 cm
Waga przesyłki	35 kg
Opcje kotwiczenia	W ziemi ✓ Powierzchnia ✓
Informacje o Gwarancji	
Słup	10 lat
Części Zapasowe	10 lat



# Dane Dotyczące Zrównoważonego Rozwoju

PCM804



**Od wydobycia  
surowców do  
opuszczenia wytwórni  
A1–A3**

**Całkowita  
emisja  
CO<sub>2</sub>**

**CO<sub>2</sub>e na  
kg  
produktu**

**Materiały  
pochodzą  
ce z  
recyklingu**

kg CO<sub>2</sub>e

kg CO<sub>2</sub>e/kg

%

**PCM804-0902**

88,40

3,66

39,10


Ogólne ramy stosowane dla tych czynników to Środowiskowa Deklaracja Produktu (EPD), która określa ilościowo "informacje środowiskowe dotyczące cyklu życia produktu i umożliwia porównywanie produktów spełniających tę samą funkcję" (ISO, 2006). W niniejszym dokumencie przyjęto strukturę i zastosowano podejście oceny cyklu życia w odniesieniu do całego etapu produktu, od surowców po produkcję (A1-A3).

## Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C  
DK-5220 Odense SØ  
Denmark



## Verification of CO<sub>2</sub> calculation of: Themed play systems



Data version no. 2023-10-05

The CO<sub>2</sub> calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Themed play systems" represented by item no.: MSC641100-3717P.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

**Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025**

**Verified by:**

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO<sub>2</sub> calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

**Publication date: 30. October 2023**

**By Bureau Veritas HSE**  
www.bureauveritas.dk  
+45 7731 1000




# Mini Hamak


PCM804

\* Max Wys. Upadku | \*\* Wysokość | \*\*\* Strefa Bezpieczeństwa

\* Max Wys. Upadku | \*\* Max Wysokość



PCM804  
\*23cm  
\*\*75cm  
\*\*\*11.2m<sup>2</sup>



[Kliknij, aby zobaczyć RZUT Z GÓRY](#)

[Kliknij, aby zobaczyć RZUT BOCZNY](#)