


Carousel with Bars



KPL115



产品编号 KPL115-0501

产品信息概览

长宽高尺寸	155x155x81 cm
适用年龄段	4+
容纳人数	10
颜色选择	  




红色的 spinning carousel 吸引着大家的视线。旋转台的座位高度和三个把手让孩子们可以以各种姿势旋转，同时也包容了有障碍儿童加入游戏，而这个游戏也成为了游乐场里的热门游戏。孩子们轮流从外部推拉 spinning carousel，感受旋转或被旋转的乐趣。推拉的动作可以训练孩子们腿部和手臂肌肉，提高身体素质。此外旋转还可以训练儿童的前庭系统和整体平衡感，这对于儿

童安全地活动是至关重要的。对于行走、奔跑，甚至静坐和集中注意力等行为来说，这也是基础。当平衡感发育不足时，儿童无论坐着还是站着，都只能专注于保持平衡。因此，刺激的旋转游戏好处多多。





Carousel with Bars

KPL115




扶手和侧杆

身体素质：推拉旋转椅可以锻炼手臂和腿部肌肉。**社交情感：**帮助他人推拉时可以促进合作和换位思考：何时停止、如何轮流等。



旋转

身体素质：在推或拉的过程中，孩子们可以锻炼肌肉力量，增强心肺功能。在享受旋转乐趣的同时，还能培养平衡感和空间感。**社交情感：**通过倾听和协商前进的快慢，孩子们培养了同理心和合作能力。




Flat platform


身体素质：enables varied body positions e.g. lying, sitting, standing when spinning. **社交情感：**spaciousness invites bigger groups of children playing together.

Carousel with Bars


KPL115



钢表面在内部和外部进行热浸镀锌处理，并镀有无铅锌和粉末喷涂的表面处理。镀锌在外部环境中具有出色的耐腐蚀性，并且维护成本低。



高载荷的工程轴承系统，带有两个单排深沟优质球轴承，带橡胶密封圈。全封闭轴承结构可终身润滑，并位于地面以上。




3mm 厚的优质铝制甲板板，带有 2mm 的纹理图案。该铝板可确保所有用户安全玩耍，并且维护成本低。

产品编号 KPL115-0501	
安装信息	
最大跌落高度	100 cm
安全面积	24.2 m²
安装总时长	2.4
开挖量	0.45 m³
混凝土使用量	0.40 m³
标准入地深度	80 cm
运输重量	148 kg
固定选项	入地 ✓
质保信息	
铝板	15 年
轴承构造	5 年
镀锌钢结构	终身质保
承保零部件	10 年



Sustainability Data

KPL115



从原材料到成品

CO₂ 排放总量

CO₂ 排放量
/ 千克

回收的原料

kg CO₂e

kg CO₂e/kg

%

KPL115-0501

421.10

3.52

43.90

这些因素采用的总体框架为环保产品声明 (EPD)，该声明可量化“产品生命周期的环保信息，并对相同功能的产品进行对比” (ISO, 2006)。在遵循该框架的同时，对从原材料到制造的整个产品阶段 (A1-A3) 应用生命周期评估法。

KOMPAN
Let's play


Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark

Validation of CO₂
calculation method
BUREAU VERITAS
HSE Denmark A/S



Verification of CO₂ calculation of: Freestanding play equipment



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Freestanding play equipment" represented by item no.: GXY916012-3417.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000




Carousel with Bars


KPL115

最大跌落高度 | 总高度 | 安全区域

最大跌落高度 | 总高度



KPL115
*100cm
**81cm
***24.2m²



[点击查看俯视图](#)

[点击查看侧面图](#)