

Moss Hill

CRP200201


KOMPAN
Let's play



Produktnummer CRP200201-0901

Allgemeine Produktinformation

Maße L x B x H	549x394x297 cm
Empfohlenes Alter	2+
Spielkapazität (Nutzer)	17
Farbauswahl	● ● ●



Die niedlichen Spielwände, der Spielschalen-Kletterer und die großen schrägen Netze des Moss Hill laden immer wieder zu stundenlangem Spiel ein. Die vielen Details der Spielwände und die kurvigen Flächen des Spielschalen-Kletterers laden zum gemeinsamen Spiel und Kooperieren ein. Das Klettern über und unter den Spielmuscheln und nicht zuletzt das großzügige Spinnennetz

fördert bei Kleinkindern das Verständnis für Raum, Formen und Dimensionen. Dieses Verständnis ist grundlegend für das Verständnis von Mathematik. Das Klettern und Krabbeln auf dem federnden Netz und dem Seil schult die Kreuzkoordination und das räumliche Vorstellungsvermögen, was entscheidend ist, um sich sicher in der Welt zurechtzufinden. Die vielen Möglichkeiten, in

kleineren und größeren Gruppen miteinander zu spielen, machen den Moss Hill zu einem ausgezeichneten Spielgerät, das Kindern hilft, zu verhandeln und auf andere Rücksicht zu nehmen - wichtige sozial-emotionale Fähigkeiten, die für den Aufbau von Freundschaften entscheidend sind.



Moss Hill

CRP200201



Spielschalen-Kletterer Stapel

Physisch: Balancieren auf den Spielschalen und das Bewegen über das Gerät schult die Kreuzkoordination und den Gleichgewichtssinn, was die Körperhaltung übt. **Sozial-Emotional:** Treffen und Kommunizieren in kleineren oder größeren Gruppen. Ein möglicher Ort, um sich vom anstrengenden körperlichen Spiel zurückzuziehen.



Laden Spielwand

Physisch: Durch das Loch kann man klettern und kriechen und dabei die Kreuzkoordination, die Körperwahrnehmung und das räumliche Bewusstsein entwickeln. **Sozial-Emotional:** Zusammenarbeit und Abwechslung. Die gemeinsame Nutzung von beiden Seiten schaffen ein soziales Szenario, das Kommunikation und Kooperation fördert. **Kognitiv:** Übt das Verständnis für Raum, Form und Maße beim Abwägen, ob der Körper durch das Loch passt.



House Play Panel

Sozial-Emotional: Lädt zur Interaktion und zum sozialen Spiel ein. **Kognitiv:** Das Thema Haus lädt zu Rollenspielen ein, die Sprache und Kommunikation anregen.



Wald-Spinnennest

Physisch: Das Klettern über das Netz trainiert Kreuzkoordination, Gleichgewicht und räumliches Vorstellungsvermögen. Alle wichtigen Muskeln werden beansprucht. **Sozial-Emotional:** Die großen Maschen ermöglichen es mehreren Kindern, zusammensitzend. Die Kinder kooperieren und wechseln sich ab, wenn sie einander passieren. **Kognitiv:** Das Verständnis von Ursache und Wirkung wird dadurch unterstützt, dass die Bewegung der anderen eine federnde Wirkung hat.

Moss Hill


CRP200201



Die Seile bestehen aus UV-stabilisierten PES-Seilsträngen mit innerer Stahlseilverstärkung. Die Polyesterumhüllung wird induktiv auf jede Litze aufgeschmolzen, um eine hervorragende Verschleiß- und Reißfestigkeit zu erreichen.



Die Corocord-S-Klemmen sind universale Verbindungselemente aus rostfreiem Edelstahl mit einem Durchmesser von 8 mm. Die Klemmenden sind abgerundet und das gesamte Bauteil wird mit hydraulischen Spezialwerkzeugen auf das Seil gepresst. Daher können die Klemmen mit herkömmlichen Werkzeugen nicht entfernt werden.



Corocord Smart Schellen sind bis ins kleinste Detail durchdacht, um eine überragende Flexibilität aus hochwertigem Aluminium zu gewährleisten. Die Smart Schellen werden mit vier Stahlbolzen um die Pfosten herum befestigt. Nicht verwendete Befestigungspunkte werden mit Kunststoff-Kappen verschlossen.



Die Stahloberflächen sind bleifrei feuerverzinkt. Die Verzinkung bietet eine ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit im Freien und ist außerdem wartungsarm.



Spielwände aus 19 mm EcoCore™. EcoCore™ ist ein äußerst langlebiges, umweltfreundliches Material, das nicht nur recycelbar ist, sondern auch aus +95 % recyceltem Post-Consumer-Material aus Kunststofflebensmittelverpackungen besteht.



Die großen Komponenten bestehen aus 100% recycelbarem PE, das zu 33% aus Post-Consumer-Materialien hergestellt wird. Geformt aus einem Stück mit einer Wandstärke von mindestens 5 mm, um eine hohe Lebensdauer in allen Klimazonen der Welt zu gewährleisten.

Produktnummer CRP200201-0901

Montage-Information

Max. freie Fallhöhe	74 cm
Fläche des Fallraums	45,2 m²
Gesamt-Montagezeit	12,8
Erforderlicher Erdaushub (circa)	4,12 m³
Betonbedarf (circa)	1,80 m³
Fundamenttiefe (Standard)	90 cm
Versandgewicht	455 kg
Verankerungsoptionen	TV ✓ OFM ✓

Garantie-Information

Corocord-Seil	10 Jahre
EcoCore HDPE	Lebenslang
Hohle Kunststoffteile (PE)	10 Jahre
Verzinkter Stahl	Lebenslang
Ersatzteilgarantie	10 Jahre

**EN
1176**
compliant



Von der Wiege bis
zum Werkstor („cradle
to gate“) (A1–A3)

CO₂-
Emissio-
nen
gesamt

CO₂e pro
kg

Recycelte
Materia-
lien

kg CO₂e

kg CO₂e pro
kg

%

CRP200201-0901

902,00

2,82


54,00

Den allgemeinen Rahmen für diese Faktoren bilden die Umweltproduktdeklarationen (EPDs). Mithilfe dieser Grundregeln können die Umweltinformationen über den Lebenszyklus eines Produkts hinweg quantifiziert und Vergleiche zwischen Produkten, die dieselbe Funktion erfüllen, angestellt werden (vgl. ISO, 2006). Diese Struktur wird hier befolgt. Der Ansatz zur Lebenszyklusbewertung wird dabei auf die gesamte Herstellungsphase – vom Rohstoff bis zur Herstellung (A1–A3) – angewendet.

Kompan A/S
C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Verification of CO₂ calculation of:
Corocord



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Corocord" represented by item no.: COR314011-1101.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.



Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000



* Max freie Fallhöhe | ** Gesamthöhe | *** Fläche des Fallraums

* Max freie Fallhöhe | ** Gesamthöhe



[Klicken Sie hier, um die DRAUFSICHT anzuzeigen](#)

[Klicken Sie hier, um die SEITENANSICHT anzuzeigen](#)